



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2024
HÅNDVERKTØY

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]





INNHold

GREP & FESTE

Fastnøkler	52-57
HOLLOWCORE™ Magnetiske muttetrekkere	39
Sekskantnøkler	34-35
Skraller & piper	58-68
Skurtrekkere	36-40
Tenger	41-45
Tenger	49-51
TORQUE LOCK™ Klemmer	47-48
TORQUE LOCK™ Tenger	46

HAMMERE

30-33

KROK OG RISSESETT

69

KUTTING

Boltekuttere	29
Kabelkuttere	28
Kniver og blader	20-23
Metallsaks	26
Rørsakser	27-28
Sager	24-25
Sakser	25

MÅLE OG MARKERE

Gradevinkel	17
INKZALL™ penner	18-19
Korte målebånd	4-8
Kritthjul	17
Lange måleband	10
Tommestokk/meterstokk	9
Vatere	11-16
Vinkelmåler	17

MEISLER

33

NEDBRYTING

Brekkejern	69
Brekkejern/kubein	29
Spiker/Nagleverktøy	29-30


TREKKEFJØR

51

Målebånd STUD™ II



- EXO 360™ båndteknologi. Lang levetid, motstandsdyktig mot riper og slitasje.
- Sterk magnet ved start av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og rundt rør.
- Opp til 4 m selvstående bånd.
- Forsterking av de første 15cm av båndet.
- 2 sidig print - øker lesbarheten.
- Patentert fingerstopp.
- ABS-hus for mer komfort og holdbarhet på arbeidsplassen.
- Belteklemme med ledningsform - reduserer rift i lommen.
- Hull til sikkerhetssnor.
- Klasse II nøyaktighet.



Sterk magnet

Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
STUD Gen2 5 m	5	33	1	6	4932471626	4058546295257	56492845	9839334 -
STUD Gen2 8 m	8	33	1	6	4932471627	4058546295264	56492853	9839335 -
STUD Gen2 5 m	5 / 16'	33	1	6	4932471628	4058546295271	56492864	9839336 -
STUD Gen2 8 m	8 / 26'	33	1	6	4932471629	4058546295288	56492872	9839337 -



4 M selvstående



Premium bredt målebånd

- Opp til 4 m selvstående bånd.
- Forsterking av de første 15 cm av bladet.
- 2-sidig print - øker lesbarheten.
- Slagfast 5 punkt - forsterker rammen og gjør den mer holdbar.
- Patentert fingerstopp.
- Belteklemme med ledningsform - reduserer rift i lommen.
- Nylonbelagt båndbeskyttelse.
- Hull til sikkerhetssnor.



4 M selvstående



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Premium bredt målebånd 5 m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145	56552754	9839329	-
Premium bredt målebånd 8 m	8	33	1	6	4932471816	4058546297152	56552765	9839331	-
Premium bredt målebånd 5 m	5 / 16'	33	1	6	4932471817	4058546297169	56552773	9839332	-
Premium bredt blad 8 m	8 / 26'	33	1	6	4932471818	4058546297176	56552784	9839333	-

Magnetisk målebånd GEN III



- Sterk magnet ved start av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og rundt rør.
- Kompakt og ergonomisk design.
- Forbedret selvstående bånd opp til 3,4 meter.
- Nylon ikke-reflekterende båndbeskyttelse, opptil 10 ganger mer motstandsdyktig mot skader på arbeidsplassen.
- 27 mm blad med dobbeltsidig markeringer på båndet for enklere lesbarhet.
- Patentert fingerstopp: stabil når den er uttrekt
- 5-punkts forsterket hus for holdbarhet på arbeidsplassen.
- Klasse II nøyaktighet.
- Arkitektskala gir enkel beregning av skalerte tegninger.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Magnetisk målebånd 5 m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445	56034557	9838931	-
Magnetisk målebånd 8 m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452	56034561	9838932	-
Magnetisk målebånd 10 m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469	56034576	9838933	-
Magnetisk målebånd 5 m - 16 ft	5 / 16'	27	1	6	4932464602	4058546225476	56034580	9838934	-
Magnetisk målebånd 8 m - 26 ft	8 / 26'	27	1	6	4932464603	4058546225483	56034595	9838935	-



Målebånd med autolås

- Automatisk lås: Målebåndet låses automatisk etterhvert som båndet dras ut.
- Nylonbelagt bånd beskyttet mot skader, skitt og vann.
- Forsterket hus for enestående levetid.
- ABS-hus med slagfast ytre beskyttelse for komfortabel håndtering og motstandskraft.
- Kompakt design og komfortabel størrelse.
- Heavy duty belteklips
- Klasse II nøyaktighet.
- Flerpakk. Bestilles i 6 stk pr pk.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Målebånd autolås 5 m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084	54343236	9860478
Målebånd autolås 8 m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091	54343240	9860431
Målebånd autolås 5 m - 16 ft	5	25	1	6	4932464665	4058546226107	56552542	-
Målebånd autolås 8 m - 26 ft	8	25	1	6	4932464666	4058546226114	56552557	-



Pro kompakt målebånd

- Forbedret ergonomi og kompakt størrelse
- Driftssikkerhet på arbeidsplassen
- 5-punkts forsterket ramme.
- 2G nylonforet båndbeskyttelse
- Forbedret fleksibilitet og beskyttelse mot brudd
- Tåler å slippes fra 3 m høyde
- Ikkemagnetisk
- Skala med forbedret lesbarhet
- Mer kompakt beltekrok med ny design
- Bakre sokkel for enkel vertikal oppmåling
- Kompakt lommevennlig beltelips



Beskrivelse	Lengde (m)		Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Pro kompakt målebånd C3/16	3	16	1	12	4932459591	4058546027636	51783514	9863447	-
Pro kompakt målebånd C5/19	5	19	1	12	4932459592	4058546027643	51783525	9863448	-
Pro kompakt målebånd C5/25	5	25	1	6	4932459593	4058546027650	51783533	9863449	-
Pro kompakt målebånd C8/25	8	25	1	6	4932459594	4058546027667	51783552	9863451	-
Pro kompakt målebånd C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674	51783563	9863452	-
Pro kompakt målebånd C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681	51783578	9863453	-



LED Magnetisk målebånd 7,5 m

NYHET

- 100 Lumen LED lys, som lyser opp til 3 m arbeidsområde.
- MILWAUKEE® Oppladbart internt batteri lades med inkludert mikro-USB-kabel.
- Ladeindikator rød/oransje/grønn viser ladestatus på batteriet.
- 2,5 time driftstid.
- 30 mm blad med dobbeltsidig trykk, og arkitektskala gir enkel beregning av skalerte tegninger.
- Selvstående opp til 4,6 m.
- Fingerstopp og fingerbeskyttelse når bladet trekkes inn.
- Sterk magnet i starten av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og runde rør.
- Gummiert område gir godt grep og komfort.
- Slitesterkt belegg - forsterker de første 15 cm av bladet.
- Nylon ikke-reflekterende bladbeskyttelse, gjør målebåndet motstandsdyktig mot slitasje.
- Klasse II nøyaktighet.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
LED Magnetisk målebånd 7.5 m	7.5	30	1	1	4932492469	4058546418366	60070842	9523876



Målebånd med LED-lys

- 19 LUX LED lys gjør det lettere å finne målepunktet.
- Lakkert nylonblad med beskyttelse mot skader, skitt og vann.
- 4-punkts forsterket hus for enestående levetid.
- ABS-hus med slagfast ytre beskyttelse for komfortabel håndtering og motstandskraft.
- Kompakt design og komfortabel størrelse.
- Magnetfeste på siden for feste til metall verktøykasse eller andre metallflater.
- 2 x CR2016 batterier følger med pakningen.
- Klasse II nøyaktighet.
- Flerpakk. Bestilles i 12 stk pr pk.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Målebånd med LED-lys 3 m / 10 ft	3	12	1	12	48226602	045242529285	54343255	9860441



Slimline målebånd

- Kompakt med forbedret ergonomisk design
- Nylonforing som beskytter mot brudd, fukt og rusk
- Hus i kraftig ABS plast med gummierte gripesoner for sikkert grep, driftssikkerhet og maksimal brukerkomfort
- 4-punkts forsterket ramme
- Bakre sokkel for enkel vertikal oppmåling
- Belteklips
- Klasse II nøyaktighet.
- Bestilles i kartong med 24, 12 eller 6 målebånd i hver



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
S3 / 16	3	16	1	12	48227703	045242512898	53448038	9863592 -
S5 / 19	5	19	1	12	48227705	045242512904	53448042	9863593 -
S5 / 25	5	25	1	6	48227706	045242512911	53448057	9863594 -
S8 / 25	8	25	1	6	48227708	045242512928	53448061	9863595 -
S5-16 / 25	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935	53448076	9863596 -
S8-26 / 25	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942	53448080	9863597 -

Målebånd - 2 m / 6'



- 5 punkt forsterket ramme for 10x lengre holdbarhet.
- 13 mm båndbredde.
- Nylonbånd: for maksimal holdbarhet
- Ergonomisk og komfortabel: Slank design for enkel bruk
- Leveres i kasser a 12 stk.

Beskrivelse	Lengde (m)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
2 m / 6 ft metrisk og imperisk målebånd	2	1	12	48225502	045242468034	50583453	9836681 -

Kompositt tomrestokk

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelreferanse, rustfri
- Tåler vann
- Holdbar merking



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Nøyaktighet	Ledd	Hengsel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kompositt målestokk	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plastikk og rustfritt stål	1	10	4932459301	4058546002671	51782462	9849555 -

Tommestokk i tre

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelreferanse



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Nøyaktighet	Ledd	Hengsel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Tommestokk i tre	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	1	12	4932459302	4058546002688	51782477	9849556 -

Tynn tomrestokk

- Låser ved 180°.
- Fleksibel smal design



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Nøyaktighet	Ledd	Hengsel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Tynn tomrestokk	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Brass	1	10	4932459303	4058546002695	51782481	9849557 -

Åpent målebånd

- Stålblad med ekstra tykk nylonforing for beste holdbarhet
- Klasseledende motstand mot strekk. Opp til 50% bedre enn glassfiber
- Kraftig og slagfast design med forsterket metallhåndtak
- 3:1 utveksling via planetgir for 10x bedre holdbarhet og mykt inntrekk
- GRIME GUARD: Tørker båndet på vei inn
- Klasse 2 nøyaktighet
- 2-sidig skala med metrisk på oversiden og imperialsk på undersiden av båndet

Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Åpent målebånd 30 m / 100 ft	30	13	1	1	48225203	045242486069	51449137	9849511	-
② Åpent målebånd 100 m / 330 ft	100	9.5	1	1	48225211	045242486076	51449141	9849512	-



Glassfiber lange målebånd

- Glassfiber bånd sikrer lav vekt.
- 3:1 planetarisk utveksling for lang levetid og jevn innrulling.
- HINDRER SKITT: Innebygget rengjøring holder båndet rent og fritt for slitende møkk.
- Dobbelsidig måleskala. Metrisk måling på oversiden, imperial (tommer og fot) på undersiden av båndet.

Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Glassfiber langt målebånd kombi 30m/100ft	30	13	1	1	48225330	045242527731	55217044	9838274	-
Målebånd i glassfiber, langt kombi 60 m/200 ft.	60	13	1	1	48225360	045242527748	55217052	9838275	-



Lukket målebånd

- 30 m metrisk målebånd med 9.5 mm båndbredde
- GRIME GUARD: Tørker båndet på vei inn
- Kraftig og slagfast design med forsterket metallhåndtak
- 3:1 utveksling via planetgir for 10x bedre holdbarhet og mykt inntrekk
- Klasse 2 nøyaktighet



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Lukket målebånd 30 m	30	9.5	1	1	48225103	045242486106	51448721	9849509	-

Digitalt vater



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Digital vater 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777	56492898	9839339	-
Digital vater 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784	56492902	9839341	-



Utrekkbart vater



- Dekker lengder fra 200 cm - 366 cm med lasermerkede mål.
- SHARPSITE™ libel teknologi.
- Forsterkede indre komponenter beskytter nivået mot skade eller slitasje.
- Presisjonsmalt måleflate gir nøyaktighet i alle arbeidsstillinger.
- Nøyaktig til 0,029° (0,0005" / in, 0,5 mm / m) i normal og omvendt posisjon.
- Libellen er enkel å rengjøre og optimaliserer synligheten.
- Full griperamme for forbedret ergonomi under transport og bruk.
- Sikre verktøyavtakbare stativer.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Utrekkbar 200 cm - 366 cm	200 - 366	2	1	1	4932471355	4058546289836	56492883	9839338	-



REDSTICK™ BACKBONE™ vater




- BACKBONE™ forsterket metallramme for maksimal driftssikkerhet
- SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
- Store håndtak for enkelt transport
- Presisjonsfrest måleflate for nøyaktighet i alle posisjoner
- Libeller med ekstra høy kontrast for optimert synlighet
- Kraftige avtagbare endestykker beskytter rammen
- Gummierte grep som sitter på veggen for enkel vatering eller oppmåling
- Hull for enkelt oppheng
- Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m) i normal stilling
- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft (kun magnetisk vater)



Kraftig og holdbar BACKBONE™ metallramme



SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet



Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft (kun magnetiske vater)



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
40 cm magnetisk vater	40	0	1	1	4932459061	4002395280322	51782144	9849541 -
60 cm magnetisk vater	60	0	1	1	4932459063	4002395280346	51782163	9849543 -
80 cm magnetisk vater	80	1	1	1	4932459065	4002395280360	51782197	9849545 -
100 cm magnetisk vater	100	0	1	1	4932459067	4002395280384	51782216	9849365 -
120 cm magnetisk vater	120	2	1	1	4932459069	4002395281008	51782246	9849367 -
180 cm magnetisk vater	180	2	1	1	4932459071	4002395281046	51782265	9849369 -
200 cm magnetisk vater	200	2	1	1	4932459073	4002395281060	51782284	9849372 -
240 cm magnetisk vater	240	2	1	1	4932459075	4002395281084	51782318	9849374 -
40 cm vater	40	0	1	1	4932459060	4002395280315	51782133	9849539 -
60 cm vater	60	0	1	1	4932459062	4002395280339	51782152	9849542 -
80 cm vater	80	1	1	1	4932459064	4002395280353	51782182	9849544 -
100 cm vater	100	0	1	1	4932459066	4002395280377	51782201	9849364 -
120 cm vater	120	2	1	1	4932459068	4002395280391	51782220	9849366 -
180 cm vater	180	2	1	1	4932459070	4002395281015	51782254	9849368 -
200 cm vater	200	2	1	1	4932459072	4002395281053	51782273	9849371 -
240 cm vater	240	2	1	1	4932459074	4002395281077	51782303	9849373 -
Endestykker til REDSTICK™ BACKBONE™ vater			2	1	4932459680	4058546028527	52891633	9863478 -

REDSTICK™ kompakt box vater



- SHARPSITE™ libellteknologi med forbedret lesbarhet
- Kompakt og kraftig ramme
- Presisjonsfrest måleflate for beste nøyaktighet
- Libellsystem med høy kontrast for beste lesbarhet
- Forsterkede neomagneter med maksimal holdekraft (kun magnetiske vater)
- Nøyaktighet 0.029°, 0.5 mm/m
- Støtabsorberende endestykker



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Magnetisk vater 40 cm	40	0	1	1	4932459079	4002395281725	52121345	9863466 -
60 cm magnetisk	60	0	1	1	4932459081	4002395281749	52121364	9863468 -
80 cm magnetisk	80	0	1	1	4932459083	4002395281763	52121398	9863471 -
100 cm magnetisk	100	0	1	1	4932459085	4002395281787	52121417	9863473 -
120 cm magnetisk	120	0	1	1	4932459087	4002395282401	52121436	9863475 -
180 cm magnetisk	180	0	1	1	4932459089	4002395282425	52121455	9863477 -
40 cm ikke-magnetisk	40	0	1	1	4932459078	4002395281718	52121326	9863465 -
Ikke-magnetisk vater 60 cm	60	0	1	1	4932459080	4002395281732	52121353	9863467 -
Ikke-magnetisk vater 80 cm	80	0	1	1	4932459082	4002395281756	52121383	9863469 -
Ikke-magnetisk vater 100 cm	100	0	1	1	4932459084	4002395281770	52121402	9863472 -
Ikke-magnetisk vater 120 cm	120	0	1	1	4932459086	4002395281794	52121421	9863474 -
Ikke-magnetisk vater 180 cm	180	0	1	1	4932459088	4002395282418	52121440	9863476 -
Endestykker til REDSTICK™ kompakte vater			2	1	4932459681	4058546028534	52891644	9863479 -

Vater



- To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
- Presisjonsfrest måleflate med opp til 120 cm maksimal nøyaktighet
- Støtabsorberende endestykker
- Gummierte gripeflater som holder fast i veggen, Kraftig hull for oppheng
- VPA presisjonssertifikat
- Nøyaktig ned til 0.029° (0.5mm/m)



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
20 cm magnetisk	20	1	10	4932478897	4058546361792	57850864	9838691 -
40 cm magnetisk	40	1	1	4932464854	4058546227999	54343565	9860415 -
60 cm magnetisk	60	1	1	4932464855	4058546228002	54343573	9860508 -
100 cm magnetisk	100	1	1	4932464856	4058546228019	54343584	9860406 -
180 cm magnetisk	180	1	1	4932464857	4058546228026	54343592	9860424 -
① Ikke-magnetisk 20 cm	20	1	10	4932472091	4058546324872	56566137	9839342 -
40 cm ikke-magnetisk	40	1	1	4932459090	4002395282432	51782322	9849546 -
60 cm ikke-magnetisk	60	1	1	4932459091	4002395282449	51782337	9849547 -
80 cm ikke-magnetisk	80	1	1	4932459092	4002395282456	51782341	9849548 -
100 cm ikke-magnetisk	100	1	1	4932459093	4002395282463	51782360	9849375 -
120 cm ikke-magnetisk	120	1	1	4932459094	4002395282470	51782375	9849376 -
180 cm ikke-magnetisk	180	1	1	4932459095	4002395282487	51782386	9849377 -
Ikke-magnetisk 200 cm vater	200	1	1	4932459590	4058546027629	52121474	9863445 -



I-beam vater



- Lettvekt forsterket aluminiumsramme.
- Magnetisk kant tillater håndfri bruk når du arbeider med metall.
- Nøyaktig til 0,029° (0,5 mm / m) i normal og omvendt posisjon.
- Mål-libelle for enkel avlesning av 1 og 2 grader måling
- Høy kontrast libelle for maksimal synlighet.
- Støtabsorberende endestykker.



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
 10 JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
 10 ANS DE PRÉCISION GARANTIE
 ① www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
I-Beam vater Magnetisk - 60 cm	60	1	1	1	4932478565	4058546347581	57850834	9838687 -
I-Beam vater Magnetisk - 120 cm	120	2	1	1	4932478566	4058546347598	57850845	9838688 -
I-Beam vater Magnetisk - 200 cm	200	2	1	1	4932478567	4058546347604	57850853	9838689 -

REDCAST helstøpt vater



- To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
- To kraftige slagsoner for levilering av fliser og stein
- Hull til bor mellom 5 og 12 mm
- Presisjonsfrest måleflate for nøyaktighet i alle posisjoner
- Hull til oppheng
- VPA presisjonssertifikat
- Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m)



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
 10 JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
 10 ANS DE PRÉCISION GARANTIE
 ① www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
REDCAST helstøpt vater 60 cm	60	1	1	4932459098	4002395283118	51782424	9849552 -
REDCAST helstøpt vater 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125	51782432	9849553 -

Torpedovater



- SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
- Låsbar 360° libell. Identifiser og repeter vinkler raskt og enkelt. Lås libellen for måling som holder til neste gang vateret brukes
- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
- Forsterkede libeller i solid akryl for maksimal holdbarhet
- Helstøpt aluminiumskropp som tåler alle forhold på arbeidsplassen
- Presisjonsfrest måleflate for maksimal nøyaktighet i alle posisjoner
- Hull for oppheng
- Presis til 0.029° (0.0005"/in, 0.5 mm/m)


www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Torpedovater	25	1	1	4932459096	4002395282494	51782394	9849549 -

Torpedovater



- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
- Stort vindu med lettlest skala for helling med 1/8" eller 1/4" pr fot i begge retninger
- Forsterkede akryllibeller for maksimal holdbarhet og lesbarhet
- Spor til vatring over sveisekanter
- V-spor for maksimal stabilitet ved vavring av ikkemagnetiske materialer
- Lasergravert skala for rask oppmåling
- Smal, kompakt design for enkel oppbevaring


www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Torpedovater	17	1	1	4932459097	4002395283101	51782413	9849551 -

Lommevater



- 360° justerbar libell for enkel lesbarhet
- Låsemekanisme for enkel bruk etter oppbevaring
- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft.
- V-spor for vatring på rør
- Presisjonsfrest kant for beste nøyaktighet
- Kompakt størrelse for enkel bruk og transport



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
① www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Lommevater	7.8	1	6	4932459597	4058546027698	52891557	9863455

Kompakt torpedo



- SHARPSITE™ Vial for enkel avlesing av 1 til 2 grader.
- Kompakt størrelse
- Optimalisert V-grove design for stabilitet ved avrundet overflate
- Sveiseavstand til vateret over sveiselinjer i rør og annet materiale.
- Forsterkede jordartsmagneter for maksimal holdekraft.
- Nøyaktighet 0.029° (0.0005"/in, 0.5 mm/m).



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kompakt torpedo	7.6	1	1	4932472122	4058546325183	-	9521223

Minivater



- Lett og kompakt vater som passer i lommen
- Kraftig, støtbeskyttet og UV-beskyttet akryllibell
- Støtsikre endestykker
- Nøyaktighet ned til 0.029° (0.0005"/in, 0.5 mm/m)
- VPA presisjonssertifikat




10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
① www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Minibox vater	10	1	10	4932459100	4002395283446	51782443	9849554

Kritthjul

- Ekstra tykk krittssnor - 2 mm tykk for maksimal synlighet
- Planetray girsystem for økt holdbarhet.
- $\frac{4}{1}$ girforhold for rask tilbaketrekning.
- Stor krittkapasitet.
- Enkel refill via den ekstra store åpningen.
- Enkel snorsikring for å låse snoren.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 30 m krittssnor	1	1	4932471634	4058546295332	56311424	9518205 -
② 45 m krittssnor	1	1	4932471635	4058546295349	56311432	9518206 -
③ 30 m erstatningssnor, krittssnor	1	1	4932471636	4058546295356	56311443	9518214 -
45 m erstatningssnor, krittssnor	1	1	4932471637	4058546295363	56311458	9518215 -

Tømmermannsvinkel


- Forsterket ramme.
- Laseretsede markeringer gir overlegen synlighet.
- Presisjons hakk for enkel merking.
- Tilsvarende konverteringstabell.
- Markeringer for å finne vinklinger.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Length [Inch]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Tømmermannsvinkel	40 x 60	-	1	1	4932472126	4058546325220	57379923	9521921 -
Tømmermannsvinkel imperial	-	16 x 24	1	1	4932472125	4058546325213	57379912	9521919 -

Gradvinkel

- Precision Scribe Notches for enkel merking.
- Laseretsede markeringer for høy synlighet.
- Hullmarkeringer for å hjelpe til med å kutte rørmaterialer.
- Økt hælbredde for forbedret grep.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Length [Inch]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Gradvinkel metrisk	18	-	1	1	4932472124	4058546325206	57379893	9521917 -
Gradvinkel imperial	-	7	1	1	4932472123	4058546325190	57379893	9521917 -

INKZALL™ merkepenn

- Holder seg spiss og dyttes ikke tilbake under press
- Akrylspiss for merking på rue overflater som OSB plater eller betong
- Pennen kan fortsatt skrive selv etter 72+ timer uten kork
- For bruk på betong, tre, kryssfiner, OSB eller plastikk
- Kan brukes på våre eller oljede overflater
- Kort tørketid - reduserer faren for utsmøring på f.eks PVC eller metalloverflater
- Tynn penn for bruk på steder med begrenset plass
- Klips til praktisk feste på hjelmen, beltet eller kragen
- Åpnes enkelt med én hånd.
- Anti-rull design - ruller ikke på overflaten.

Beskrivelse	Farge	Spiss	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① INKZALL™ Merkepenn *	Sort	1 mm	1	36	48223100	045242319473	48479321	9849253	-
② INKZALL™ Merkepenn *	Rød	1 mm	1	36	48223170	045242355259	53448292	9863622	-
③ INKZALL™ markør*	Blå	1mm	1	36	4932492126	4058546414931	60048252	9864146	-
④ INKZALL™ markør	Grønn	1mm	1	36	4932492127	4058546414948	60048257	9864147	-
⑤ INKZALL™ merkepenn med stylus	Sort	1 mm	1	1	48223101	045242297436	48479336	9835467	-
⑥ INKZALL™ merkepenn med tynn spiss	Sort	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764	52121281	9863431	-
⑦ INKZALL™ Merkepenn med tynn spiss Blå, Rød, Grønn, Sort		1 mm	4	1	48223106	045242333585	48973286	9849161	-
⑧ INKZALL™ Merkepenn med kantet spiss	Sort	1- 4,8 mm	1	1	48223103	045242333608	48973275	9849209	-

* Minimumsordre er 36 (= 1 pakke, 36x 48223100). Bestillinger større enn 36 produkter bestilles i multipler av 36. (36, 72, 108...).



INKZALL™ merkepenn med flat tupp

- Pennen fungerer fortsatt etter 72+ uten kork på.
- Kan brukes på våt, oljet, rusten og tilsvarende overflater.
- For bruk på betong, tre, metall, kryssfiner, OSB, plast.
- Rask tørketid - reduserte markeringer på PVC, metalloverflater.
- Lettere å lese på avstand på grunn av de økte str.

Beskrivelse	Farge	Spiss	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① INKZALL™ sort flat merkepenn L (3pk)	Sort	6.2 mm	3	1	4932471554	4058546294533	56107686	9518082	-
② INKZALL™ sort flat merkepenn L	Sort	6.2 mm	1	12	4932471555	4058546294540	56107694	9518083	-
③ INKZALL™ rød flat merkepenn L	Rød	6.2 mm	1	12	4932471556	4058546294557	56107705	9518084	-
④ INKZALL™ blå flat merkepenn L	Blå	6.2 mm	1	12	4932471557	4058546294564	56107713	9518085	-
⑤ INKZALL™ sort flat merkepenn XL (1 stk)	Sort	14.5 mm	1	1	4932471558	4058546294571	56107724	9518086	-
⑥ INKZALL™ sort flat merkepenn XL	Sort	14.5 mm	1	12	4932471559	4058546294588	56107732	9518087	-
⑦ INKZALL™ rød flat merkepenn XL	Rød	14.5 mm	1	12	4932471560	4058546294595	56107743	9518088	-
⑧ INKZALL™ blå flat merkepenn XL	Blå	14.5 mm	1	12	4932471561	4058546294601	56107758	9518089	-



INKZALL™ Liquid Paint merkepenner

- Merkepenn med trykkventil
- Holdbar akrylspiss for bryk i krevende omgivelser og i temperaturer mellom -10° og opp til + 145°
- Skriver på mørke overflater hvor andre merkepenner ikke synes
- Skriver på rue, møkkete og fettete overflater
- For bruk på betong, jernrør, aluminium, PVC, stål og rustfritt stål og gummi
- 10 sekunders tørketid
- Vann og UV beskyttet merking
- Permanent blekk, varer opp til 6 måneder selv i de mest krevende utendørsmiljøer
- Metallkropp for beste holdbarhet
- Xylene-fritt blekk
- VIKTIG: rist merkepennen med korken på. Fjern korken og pump forsiktig spissen opp og ned til blekket flyter ut til spissen




Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Gul	1	12	48223721	045242363377	51285825	9849502 -
② INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Hvit	1	12	48223711	045242363360	51285814	9849501 -
③ INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Sort	1	12	48223731	045242363384	51285833	9849503 -
④ INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Blå	1	12	4932492144	4058546415112	60048231	9864149 -
⑤ INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Rød	1	12	4932492143	4058546415105	60048268	9864148 -



INKZALL™ highlighters

- Kraftig spiss som holder formen lenger
- Smøres ikke ut, trekker ikke gjennom
- Ikke giftig blekk, ASTM D 4236 sertifisert
- Ideell for arkitekttegninger, merkelapper eller kontorpapir
- Design som ikke ruller
- Alle INKZALL™ merkepenner leveres med klips for enkel oppbevaring på hjelmen, buksene osv
- Leveres med hull til line for feste i beltet

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① INKZALL™ highlighters - gul	5	1	48223201	045242482573	51782965	9849597 -
② INKZALL™ highlighters - flere farger	5	1	48223206	045242482580	51782973	9849598 -



INKZALL™ merkepenn med tynn spiss

- 0.6 mm spiss
- Tetter seg ikke til
- Velegnet til å merke etiketter på ledninger, skrive rettelser til tegninger m.m

Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① INKZALL™ sort merkepenn med tynn spiss (4 stk)	Sort	4	1	48223164	045242479818	52121300	9863432 -
② INKZALL™ merkepenn med tynn spiss, farger (4 stk)	Sort, Rød, Blå	4	1	48223165	045242479825	52121315	9863433 -



FASTBACK™ foldbar arbeidskniv

- Åpnes med en hånd. Brukeren kan enkelt åpne og folde kniven sammen
- Integreert kutteblad. Brukeren kan kutte kabler uten å folde ut kniven
- Skift blad uten verktøy
- Kabelstripper. Eliminerer behovet for ekstra verktøy
- Smal design. Tar lite plass i lommen
- Belteklips for enkel oppbevaring



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① FASTBACK™ kompakt foldekniv	1	1	4932471356	4058546289843	56107622	9518075 -
② FASTBACK™ foldbar arbeidskniv	1	6	4932471357	4058546289850	56107637	9518076 -
③ FASTBACK™ foldekniv med integrert bladoppbevaring	1	1	4932471358	4058546289867	56107641	9518077 -

FASTBACK™ 5 i 1 foldekniv


- Press og flip gir enkel håndtering
- Stålforsterket blad
- Lås sikrer bladet i åpen posisjon.
- Tagger gjør det lettere å skjære i materialer.
- Foldekniven inkluderer 1/4" bitsholder sammen med en vendbar PH2 og slot bits.
- Innebygget flaskeåpner.
- Belteklips.
- Hull til verktøysikring.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
FASTBACK™ 5 i 1 foldekniv	1	1	4932492454	4058546418212	60070874	9523872 -

FASTBACK™ 6 i 1 verktøyskniv

- 1/4" Hex bit holder med dobbel PH2 og SL5.5.
- Enhånds bladåpning. Brukeren kan åpne bladet med en hånd for enkel åpning.
- Verktøymått skifte av knivblad.
- Stripskutter. Eliminerer behovet for å lete etter et annet verktøy.
- Belteklips for enkel oppbevaring.
- Integrert flaskeåpner.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
FASTBACK™ 6 i 1 verktøyskniv	1	1	4932478559	4058546347529	57379855	9522275 -

FASTBACK™ Foldekniv

- Funksjon for åpning og bruk med én hånd
- Blad i rustfritt stål som kan slipes
- Glatt blad med spiss for rene, glatte snitt
- Stift som låser bladet i åpen stilling
- Hull til snor
- Belteklips for enkel tilgang
- Kompakt kniv som passer i lommen



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① FASTBACK™ foldekniv	1	1	48221990	045242296842	51661986	9849583 -
② FASTBACK™ Camo foldekniv	1	1	4932492375	4058546417420	60070845	9523868 -

Kompakt lommekniv

- Kompakt størrelse for å bære i lommen.
- Skarpe blad i rustfritt stål.
- Spiss tupp gir kontrollert og jevne kutt
- Förlås fester bladet i åpen stilling.
- Hull til sikkerhetssnor

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Kompakt lommekniv	1	1	4932478560	4058546347536	57379866	9522276	-
② Diskdisplay til kompakt lommekniv	1	10	4932492661	4058546414115	60070864	9523884	-



Kniv med fast blad

- Kniven med fast blad er laget for optimal skarphet og holdbarhet.
- Rustfritt stålblad 4" (101 mm) optimalisert for å holde seg skarpere lenger
- Tange i metall gir god holdbarhet ved krevende kutt.
- Ergonomisk håndtak gir et sikkert og komfortabelt grep.
- Praktisk feste til sikkerhetssnor.
- Holdbar støpt slire med belteklemme for rask tilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kniv med fast blad	1	1	4932464828	4058546227739	55217078	9838268	-



Hawkbill kniv med fast blad

- Hawkbill-kniven med fast blad er ideell for avisolering av ledninger og kabler.
- Bladet i rustfritt stål er optimalisert for å holde seg skarpere lenger.
- Tenner i metall gir kniven holdbarhet ved krevende kutt.
- Stort ergonomisk håndtak utformet for komfortabel bruk med hansker.
- Praktisk feste til sikkerhetssnor.
- Holdbar støpt slire med belteklemme for rask tilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Hawkbill kniv med fast blad	1	1	4932464829	4058546227746	55217082	9838269	-



HARDLINE™ Foldekniv

- Premium D2 stål for beste rustbeskyttelse. Kraftig blad som holder seg skarpt lengre
- Glatt eller tagget 75 mm blad for optimal skjæreytelse
- 1-hånds åpnemekanisme
- Stålramme som låser bladet i åpen posisjon
- Kraftig nylonhåndtak og ramme i rustfritt stål
- Kraftig låsemekanisme for sikker bruk
- Hull til verktøysikring
- Reversibel belteklips



Beskrivelse	Bladtype	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① HARDLINE™ 75mmfoldekniv med glatt blad	Glatt	1	1	48221994	045242477043	51661994	9849584	-
② HARDLINE™ 75mm foldekniv med tagget blad	Tagget	1	1	48221998	045242359165	51662005	9849585	-
③ HARDLINE™ Foldekniv 64mm - Glatt	Glatt	1	1	4932492452	4058546418199	60070866	9523869	-
④ HARDLINE™ Foldekniv 89mm - Glatt	Glatt	1	1	4932492453	4058546418205	60070848	9523871	-



HARDLINE™ kniv med fast blad

- AUS-8 stålblad på 5 tommer (127 mm) gjør at bladet holder seg skarpt lenger, slik at brukeren ikke trenger å slipe kniven så ofte.
- Tange i metall gir kniven holdbarhet ved krevende kutt.
- Støpt håndtak for et sterkt og sikkert grep, samt stroppfeste.
- Slitesterk slire med mange bæremuligheter gir rask tilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
HARDLINE™ kniv med fast blad	1	1	4932464830	4058546227753	55217097	9838271 -

Kniv med fast blad

- Fast blad for en enklere og raskest tilgang til kniven.
- Verktøymekanisme: Sparer tid. Tømmefinger-mekanisme gjør det mulig å skifte blad raskt og uten ekstra verktøy.
- Bladoppbevaring rommer opptil 5 knivblader praktisk inne i håndtaket.
- Hull til sikkerhetssnor.
- Heavy Duty: holdbar fullmetall hus.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kniv med fast blad	1	1	4932471361	4058546289898	56107675	9518081 -

Tapetkniv

NYHET

- Sideskyvemekanisme for å redusere risikoen for utilsiktet bladutskyvning.
- Hel metallkropp med gummiøverstøp for økt holdbarhet, komfort og redusert håndglipp.
- Skift blad uten verktøy
- Integriert holder for 5 reserveblad
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

①



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Kompakt verktøykniv	1	1	4932492379	4058546417468	60122986	9524063 -
② Tapetkniv	1	1	4932492378	4058546417451	60122985	9524062 -

Automatisk sikkerhetskniv

- Automatisk bladmekanisme: bladet trekker seg tilbake når du slipper knappen.
- Integriert holder for 5 reserveblad
- Skift blad uten verktøy. Skruen løsnes enkelt med tommelen for tilgang til mekanismen og ekstra blader
- Heavy Duty: kraftig metallkonstruksjon



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Automatisk tapetkniv	1	1	4932471360	4058546289881	56107660	9518079 -

Blader til arbeidskniv


- Karbidblad for lang levetid
- Optimalisert kuttevinkel og bladfremføring for effektive kutt
- Skarp skjærekant for rene snitt
- Reserveblader ligger godt beskyttet og lett tilgjengelig i oppbevaringsboksen

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Knivblader	62	19	50	1	48221950	045242344444	47153854	9835004 -
			5	1	48221905	045242268061	52120074	9832198 -
② Krokblader	62	19	50	1	48221952	045242286980	47562775	9835005 -
③ Blader til tapetkniv (avrundet)	62	19	5	1	48221934	045242286942	47562760	9835003 -



Brytebladkniver


- Metal lock* for maximum durability and longer lifetime.
- Lock with a speed thread* that allows faster blade adjustment.
- Auto-lock slide** for faster blade adjustment.
- Snap-off cap pocket clip** snaps off blade segments.
- Overmolded handle offers a slip resistant grip and is an acetone resistant.
- Iron carbide blade for longer lifetime, increased sharpness and clean cut finish.



Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Antall seksjoner	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 9 mm brytebladkniv	9	13	1	1	48221960	045242296811	47562703	- -
② 18 mm brytebladkniv	18	8	1	1	48221961	045242296798	47562718	- -
③ 25 mm brytebladkniv	25	7	1	1	48221962	045242296828	47562722	- -

Bryteblader

- Robust oppbevaringsenhet med enkel tilgang til bladene
- Optimalisert guttevinkel og bladgeometri for beste presisjon
- Karbidblad for beste levetid
- Skarp skjærekant for rene snitt



Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Antall seksjoner	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Bryteblad 9 mm	9	13	10	1	4932480106	4058546403911	60009182	9841478 -
② Bryteblad 18 mm	18	8	10	1	4932480107	4058546403928	60009189	9841479 -
③ Bryteblad 25 mm	25	7	10	1	4932480108	4058546403935	60009200	9841481 -

Kompakt knivsliper

NYHET

- Tre slipestiler for tynge, lettere og taggete knivsliping.
- Fingerløkkehull for enklere holding og mer kontroll.
- En magnet for praktisk oppbevaring.
- ID-markeringer med høy kontrast foran og bak for lettere lesbarhet.
- Allsidig bruk for kniver og sakser.
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kompakt knivsliper	1	6	4932478562	4058546347550	60139405	9524342 -

PVC sag

- Metallhåndtak for beste driftssikkerhet
- Verktøyløst bladbytte for opp til 10x raskere bytte
- Gummieret håndtak for beste komfort og sikkert grep
- Kompakt design



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PVC sag	1	1	48220212	045242467518	51114352	9837362 -
PVC sag reserveblad	1	1	48220222	045242467532	51114363	9837363 -

Kompakt baufil

- Verktøyløst bladbytte for skifte av blad opp til 10x raskere
- Kompakt design. Ideell for saging på steder med begrenset plass
- Justerbar bladlengde for enkel dykksaging
- Gummieret grep for beste komfort
- Mottar 12" blader
- Leveres med 10" / 24 Tpi blad



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kompakt baufil	1	1	48220012	045242204571	50612115	9836683 -

Foldbart saghåndtak

- Forstørret håndtaksende for enklere og komfortabel håndtering.
- Alle 150mm SAWZALL™ blader kan brukes og er kompatible med alle SAWZALL™ tilsvarende sagblad.
- Verktøyfritt skifte av blad.
- Foldeblad for enklere og tryggere oppbevaring.
- Leveres med 8 TPI, 150 mm blad.
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.



Beskrivelse	Bladlengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Foldbart saghåndtak	150	1	1	4932492812	4058546476830	60154609	9524762 -

Baufil

- Tough metal frame, supports higher tension (25,000 PSI / 250 lbs).
- Overmould handle ensures secure grip and user comfort.
- Internal blade storage for extra blades.
- Supplied with 12" / 24 Tpi blade.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Baufil	1	1	48220050	045242362226	50612100	9836682 -
Baufil erstatningsblader	10	5	4932493923	4058546510831	60139446	9524387 -

Gipssag

- 150mm blad for saging i gipsplater. Ekstra sterkt og tykt blad som er velegnet til dykksaging.
- Rustbeskyttet
- Innebygde skrapehull gjør tilpassing av hull i gipsplater enkelt.
- Gummert for beste ergonomi



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Gipssag	1	1	4932479783	4058546375775	60004898	9833649 -
② Gipsvegg sett (2stk)	2	1	4932479784	4058546375782	-	- -



Sakser

- Skjærekant med microkarbid metallavleiringer for maksimal holdbarhet og lengre levetid sammenlignet med rustfritt stål
- Forkrommede og rustbehandlede skjær for maksimal holdbarhet
- Konstruert i metall: For lengre holdbarhet og beskyttelse mot brudd på håndtaket.
- Senterskrue sikrer presise kutt
- Stort håndtak for optimal bruk med handsker
- Ergonomisk design med plass til pekefinger for økt brukerkomfort
- Linjalmerker på bladet gjør det mulig å måle og klippe samtidig
- Saksens blad har micro-tenner for beste driftssikkerhet og grep
- 60° vinklet håndtak – holder hånden over materialet under klipping



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladlengde (mm)	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Saks rett	230	95	180	1	1	4932479409	4058546372033	60004896	9833647 -
② Saks offset	240	115	230	1	1	4932479410	4058546372040	60004897	9833648 -



Elektrikersaks

- Kabelskjæringsspor for større innflytelse.
- Avrundet lund gjør det enkelt å fjerne striper.
- Kabelpress for krymping opptil 6 mm.
- Justerbar tetningsskrue gir mulighet for ønsket motstand.
- Verktøyholder med belteband for enkel oppbevaring.




Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Elektrikersaks	1	1	4932478620	4058546348137	60009185	9841469 -



Platesaks

- Spesialdesignet plass for tommel og pekefinger for økt komfort og mindre tretthet. Håndtaket beskytter også hånden i nærheten av skarpe kanter
- Riller i skjærehodet hindrer at man glir under skjæring
- God utveksling for redusert belastning på hånden ved skjæring i tykke materialer
- Kontrafjærer som åpner saksen mellom kuttene for beste effektivitet og minimal belastning på hånden
- Trykksmidde skjæreblader med forkromming for utvidet levetid. Herdet til 65 HRC
- Produsert i høykvalitets Cr stållegering
- Enhånds låsemekanisme
- Slank design for å unngå at verktøyet blir sittende fast
- Trippel klipperetningsidentifikasjon – på hodet, håndtaket og via fargekode på håndtaket
- Ergonomisk og holdbart gummiert grep for ekstra komfort og lengre levetid
- Rett modell: For korte rette og buede kutt. Velegnet til kutt med liten radius og finjustering
- Modell med vinklet hode: For lange sammenhengende rette eller lett buede kutt. 45° vinklet skjærehode holder brukerens hånd unna skjærematerialet.
- Ekstra lange platesaks: Til lengre kutt.



Skjæreretning	Total lengde (mm)	Bladlengde (mm)	Maks. kuttekapasitet rustfritt stål (mm)	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Rett modell: For korte rette og buede kutt. Velegnet til kutt med liten radius og finjustering										
Rett	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	52891606 - -
Høyre	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	52891595 - -
Venstre	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	52891580 - -
② Modell med vinklet hode: For lange sammenhengende rette eller lett buede kutt. 45° vinklet skjærehode holder brukerens hånd unna skjærematerialet.										
Rett	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	52891746 - -
Høyre	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	52891735 - -
Venstre	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	52891614 - -
③ Ekstra lange platesaks: Til lengre kutt.										
Rett	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	52891754 - -
Venstre	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	52891625 - -
④ Sett med 3 stk platesaks						3	1	48224533	045242503735	52891765 - -
48224510, 48224530 og 48224520										



Mini rørkutter

- Praktisk justeringsmekanisme
- Forkrommede skjærevalser for maksimal holdbarhet og beste rustbeskyttelse.
- Sikker grep for rask justering og énhåndsbruk.
- Kompakt design for bruk på steder med begrenset plass.



Beskrivelse	Maks skjærekapasitet i kobberør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Mini rørkutter 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210	52891455	9863437 -
Mini rørkutter 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258	52891466	9863438 -
Mini rørkutter 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227	52891474	9863439 -



Rørskjærer

- Rørskjærer utviklet for rette, rene kutt
- 4 valsekniver som hindrer vandrings og leverer nøyaktige snitt
- Forkrommede kniver med utvidet driftssikkerhet, økt ytelse og klasseledende rustbeskyttelse
- Myk justeringsmekanisme
- Integrert avgrader for rask og enkel rensing av snittet
- Integrert reservekniv i håndtaket



Beskrivelse	Maks skjærekapasitet i kobberør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Rørskjærer 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265	52891652	9863481 -
Rørskjærer 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234	52891485	9863441 -
Rørskjærer 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241	52891663	9863482 -
Avgrader		3	1	48224257	045242356263	52891504	9863443 -



Rørskjæreblader

- Reserveblader til kobberskjærer.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Rørskjæreblader til kobber	2	1	48224256	045242356256	52891493	9863442 -



Avgrader

- For enkel avgradering av kobber og PVC rør.
- Produsert i helmetall for optimal driftssikkerhet på arbeidsplassen.
- Varmebehandlet blad i sort jernoxid for forlenget levetid.
- Praktisk klips for enkel oppbevaring i lommen eller på verktøybagen.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Avgrader	1	1	48224255	045242356249	52891512	9863444 -



Plastikkutter

- Kutter PEX, PB, MDP, PE, elektriske ledninger i plast, pneumatiske rør, plastoverløpsrør, gummislanger, silikonslanger opp til Ø 25 mm.
- V-formet blad, gir raske og rene kutt, uten å ødelegge materiale,
- Utskiftbart rustfritt stålblad.
- Robust konstruksjon: Metallkjerne fra hode til håndtak for maximal levetid.
- Enhånds låsemekanisme, verktøyet forblir lukket mens det er i posen, fjærbelastet enkel åpning.
- Rustbestandig hode.



Beskrivelse	Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Plastkutter	25	1	1	4932479407	4058546372019	60009186	9841476 -
Ekstra blad til plastikkutter	-	1	1	4932479408	4058546372026	60009175	9841477 -



PVC kutter med skralle

- Kraftig stålblad for flere kutt
- Komfortabelt håndtak for optimal komfort
- Fjærbelastet bladklemme
- Enhåndsbetjent metallås
- Hull til snor
- Utskiftbare blader
- Optimal til PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.



Beskrivelse	Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PVC kutter med skralle 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171	53448916	9863691 -
① PVC kutter med skralle 60 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188	53448920	9863692 -
② Blad til PVC kutter med skralle 42 mm		1	1	48224211	045242477012	53448935	9863693 -
② Blad til PVC kutter med skralle 60 mm		1	1	48224216	045242477036	53448946	9863694 -



Kabelkutter

- Klasseledende kuttekapasitet. Skrående kjevehode. Nøyaktig, ren kabelstripping.
- Ergonomisk og holdbare gummierte grep for ekstra komfort og lengre levetid.
- Formstøpt design, driftssikkerhet i krevende miljøer.
- Rustbeskyttet: Sort oxidebelegg beskytter mot rust.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kabelkutter	1	1	48226104	045242356140	51114280	- -

Boltesaks

- Smidde stålblader for sterk og slitesterk kuttetekant.
- Komfortable håndtak som ikke sklir eller løsner.
- Bladjusteringsskruen sikrer høy ytelse og lang levetid.
- Stoppesfester.

Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Skjærekapasitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skjærekapasitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14" boltesaks	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722	54343815	9860511
24" boltesaks	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715	54343826	9860408



Boltsaks teleskopskaft

- POWERMOVE™-håndtak som kan forlenges for enklere kutt ved krevende bruk.
- Smidde stålblader for sterk og slitesterk kuttetekant.
- Dreibart hode for vinkeltilpassing.
- Komfortable håndtak som ikke sklir eller løsner.
- Stoppesfester.

Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Skjærekapasitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skjærekapasitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14"/18" boltsaks med teleskopskaft	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	54343834	9860426 -
24"/30" boltsaks med teleskopskaft	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	54343845	9860492 -



Spikertrekker

- Groper tillater lett spikertrekking med minimal skade på overflate
- Lavprofil klo for å nå de vanskeligste spikerne
- Håndtak reduserer vibrasjon

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
9" spikertrekker	22.86	1	1	4932478249	4058546344269	57379817	9522271 -
10" spikertrekker	25.40	1	1	4932478250	4058546344276	57379821	9522272 -
12" spikertrekker	30.48	1	1	4932478251	4058546344283	57379836	9522273 -



Brekkjern med bred klo

- Lavprofil listklo for lett skli mellom lister og vegger.
- Groper tillater for lett fjerning av spiker uten å skade overflate
- Håndtak reduserer vibrasjon

Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
10" brekkjern med bred klo	25.40	1	1	4932478252	4058546344290	57379840	9522274 -



Brekkjern

- Skråkant forbedrer løftemoment og tilgjengelighet når man trekker spiker eller løfter.
- Trekker lett ut spiker og stifter uten å skade gulvet og omkringliggende materialer.
- Forbedret slagtinge for ekstra styrke ved bruk av hammer.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
12" brekkjern	30.48	1	1	4932478253	4058546344306	57226377	9522106 -
15" brekkjern	38.1	1	1	4932478254	4058546344313	57226381	9522107 -
21" brekkjern	53.3	1	1	4932492778	4058546476496	60122987	9524064 -



Rett snekkerhammer, stål

- Shockshield grep reduserer vibrasjoner
- Rett/RIP klo for enkelt rivingsarbeid
- Magnetisk spikerstart for sikker håndtering
- Spikertrekker på siden
- I-Beam håndtakskonstruksjon motstår bøyning
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
16oz rett snekkerhammer, stål	1	1	4932478653	4058546348465	60009172	9838472 -
20oz rett snekkerhammer, stål	1	1	4932478654	4058546348472	60009174	9838473 -




Snekkerhammer i stål

- Shockshieldgrep reduserer vibrasjon
- Buet snekkerhammer reduserer skade ved uttrekk av spiker
- Magnetisk spikerstart for trygg bruk
- Spikertrekker på siden
- I-Beam håndtakskonstruksjon motstår bøyning
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
16oz snekkerhammer i stål	1	1	4932478655	4058546348489	60009180	9838474 -
20oz snekkerhammer i stål	1	1	4932478656	4058546348496	60009177	9838475 -



Glassfiber snekkerhammer

- Forsterket glassfiberhåndtak
- Overstøpt håndtak for bedre grep og redusert vibrasjon
- Buet snekkerhammer reduserer skader ved uttrekk av spiker
- Magnetisk spikerstart for tryggere bruk
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
16oz Glassfiber snekkerhammer	1	1	4932478657	4058546348502	60009179	9838476 -
20oz Glassfiber snekkerhammer	1	1	4932478658	4058546348519	60009173	9838477 -

Hickory snekkerhammer

- Hickory håndtak sørger for lav vibrasjon
- Buet hammer med klo reduserer skade ved uttrekk av spiker
- Magnetisk spikerstart for tryggere bruk
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering




Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
16oz Hickory snekkerhammer	1	1	4932478659	4058546348526	60009176	9838478 -
20oz Hickory snekkerhammer	1	1	4932478660	4058546348533	60009181	9838479 -

Benkehammer i glassfiber

- Forsterket fibreglasshåndtak
- Overstøpt håndtak for bedre grep og reduserte vibrasjoner
- Forsterket hodefeste for bedre holdbarhet
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
200g Benkehammer i fibreglass	1	1	4932478661	4058546348540	60048258	9864151 -
300g Benkehammer i fibreglass	1	1	4932478662	4058546348557	60048241	9864152 -
500g Benkehammer i fibreglass	1	1	4932478663	4058546348564	60048260	9864153 -
800g Benkehammer i fibreglass	1	1	4932478664	4058546348571	60048259	9864154 -
1000g Benkehammer i fibreglass	1	1	4932478665	4058546348588	60048267	9864155 -



Hickory benkehammer

- Hickory håndtak sørger for lav vibrasjon
- Forsterket feste til hodet for bedre holdbarhet
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
200g Hickory benkehammer	1	1	4932478666	4058546348595	60048266	9864156 -
300g Hickory benkehammer	1	1	4932478667	4058546348601	60048251	9864157 -
500g Hickory benkehammer	1	1	4932478668	4058546348618	60048253	9864158 -
800g Hickory benkehammer	1	1	4932478669	4058546348625	60048245	9864159 -
1000g Hickory benkehammer	1	1	4932478670	4058546348632	60048265	9864161 -



Meiselhammer

- Dobbelt bruk: Mønstret flate gir økt grep og minimerer bevegelse ved bruk av meisel, eller store spiker. Den flate siden hindrer skade på overflaten ved slag
- Fobedret overslagsbeskyttelse: Øker holdbarheten i det vanligste feilpunktet.
- Glassfiber håndtak med grep: Gir økt holdbarhet og bedre grep og komfort.
- Hull til sikkerhetssnor. Ekstra sikkerhet når du jobber i høyden.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.36kg / 3lbs Meiselhammer	1	1	4932478255	4058546344320	57227100	9522105 -



Kulehammer

- SHOCKSHIELD™ grep reduserer vibrasjoner
- Jevnt balansert
- I-Beam håndtak
- Sterkt stålhode
- Anti-gli gir godt grep



Beskrivelse	vekt (g)	vekt (oz)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
450g Kulehammer	450	16	1	1	4932492346	4058546417130	60070872	9523862 -
680g Kulehammer	680	24	1	1	4932492347	4058546417147	60070821	9523863 -



Gummihammer

- Jevnt balansert og stålfylt hode gir god kontroll
- Slitesterke ståloverflater
- Stålforsterket håndtak
- Gummibelagt håndtak gir godt grep



Beskrivelse	vekt (g)	vekt (oz)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
450g kulehammer rekylfri	450	16	1	1	4932492348	4058546417154	60070839	9523864 -
907g kulehammer rekylfri	907	32	1	1	4932492349	4058546417161	60070854	9523865 -



Gummihammer

- Stålfylt hode for maksimal effekt og kraft
- Beskyttelse som forhindrer skade på overflater
- Jevnt balansert og støpt håndtak for kontroll og best grep
- Stålforsterket håndtak



Beskrivelse	vekt (g)	vekt (oz)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
790g gummihammer rekylfri	790	28	1	1	4932492350	4058546417178	60070832	9523866 -
1360g gummihammer rekylfri	1360	48	1	1	4932492351	4058546417185	60070858	9523867 -




Stemjern

- Metallkjerne for maksimal holdbarhet
- Metallhette for lengre levetid
- Permanente størrelsesmerker på bladet og håndtaket for rask identifikasjon
- Bladoppbevaring for sikker transport og lagring




Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Stemjern - 6mm	1	1	4932479892	4058546376864	60070815	9523818 -
Stemjern - 12mm	1	1	4932479893	4058546376871	60070819	9523819 -
Stemjern - 19mm	1	1	4932479894	4058546376888	60070837	9523821 -
Stemjern - 25mm	1	1	4932479895	4058546376895	60070813	9523822 -
① Stemjern - 32 mm	1	1	4932479896	4058546376901	60070822	9523823 -
② Stemjern sett - 4 stk 6mm, 12mm, 19mm, 25mm	4	1	4932479897	4058546376918	60070817	9523824 -



Hex nøkler

- Vri og lås hylster for enkel tilgang til nøkler.
- Kuleende for opp til 30° tilgang til skrue.
- Størrelsesidentifikasjon for å enkelt identifisere nøkkelen.
- Hull til sikkerhetssnor for enkel festing til MILWAUKEE®-sikkerhetsserie som kan brukes i høyden.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Sekskantnøkler 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932478621	4058546348144	57939836	9841492	-
Sekskantnøkkel - 1.5mm	1	10	4932492409	4058546417765	60072160	9523905	-
Sekskantnøkkel - 2mm	1	10	4932492410	4058546417772	60072167	9523904	-
Sekskantnøkkel - 2.5mm	1	10	4932492411	4058546417789	60072175	9523903	-
Sekskantnøkkel - 3mm	1	10	4932492412	4058546417796	60072170	9523902	-
Sekskantnøkkel - 4mm	1	10	4932492413	4058546417802	60072168	9523901	-
Sekskantnøkkel - 5mm	1	10	4932492414	4058546417819	60072171	9523899	-
Sekskantnøkkel - 6mm	1	10	4932492415	4058546417826	60072172	9523898	-
Sekskantnøkkel - 8mm	1	10	4932492416	4058546417833	60072153	9523897	-
Sekskantnøkkel - 10mm	1	10	4932492417	4058546417840	60072173	9523896	-
② Kompakt sekskantnøkkel 9 delers sett 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932492399	4058546417666	60072156	9523916	-
Kompakt sekskantnøkkel - 1.5mm	1	10	4932492400	4058546417673	60072158	9523915	-
Kompakt sekskantnøkkel - 2mm	1	10	4932492401	4058546417680	60072159	9523914	-
Kompakt sekskantnøkkel - 2.5mm	1	10	4932492402	4058546417697	60072166	9523913	-
Kompakt sekskantnøkkel - 3mm	1	10	4932492403	4058546417703	60072155	9523926	-
Kompakt sekskantnøkkel - 4mm	1	10	4932492404	4058546417710	60072154	9523925	-
Kompakt sekskantnøkkel - 5mm	1	10	4932492405	4058546417727	60072174	9523911	-
Kompakt sekskantnøkkel - 6mm	1	10	4932492406	4058546417734	60072169	9523908	-
Kompakt sekskantnøkkel - 8mm	1	10	4932492407	4058546417741	60072161	9523907	-
Kompakt sekskantnøkkel - 10mm	1	10	4932492408	4058546417758	60072162	9523906	-




Torx nøkkelsett

NYHET

- Unik patentert vri- og låsfunksjonsboks for enkel tilgang til nøkler.
- Torx-kuleenden gir 25° tilgang til enhver torx-skrue.
- Størrelsesetiketter for enkel og rask identifikasjon.
- Lange nøkler for bedre tilgang på trange steder.
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 9 deler Torx nøkkelsett T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492693	4058546475642	60154622	9524776	-
Torx-nøkkel - T8	1	10	4932492694	4058546475659	60154623	9524777	-
Torx-nøkkel - T9	1	10	4932492695	4058546475666	60154624	9524778	-
Torx-nøkkel - T10	1	10	4932492696	4058546475673	60154625	9524779	-
Torx-nøkkel - T15	1	10	4932492697	4058546475680	60154626	9524781	-
Torx-nøkkel - T20	1	10	4932492698	4058546475697	60154627	9524782	-
Torx-nøkkel - T25	1	10	4932492699	4058546475703	60154628	9524783	-
Torx-nøkkel - T27	1	10	4932492700	4058546475710	60154629	9524784	-
Torx-nøkkel - T30	1	10	4932492701	4058546475727	60154630	9524785	-
Torx-nøkkel - T40	1	10	4932492702	4058546475734	60154631	9524786	-
② 9 deler kompakt Torx nøkkelsett T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492703	4058546475741	60154632	9524787	-
Kompakt sekskantnøkkel - T8	1	10	4932492704	4058546475758	60154633	9524788	-
Kompakt sekskantnøkkel - T9	1	10	4932492705	4058546475765	60154634	9524789	-
Kompakt sekskantnøkkel - T10	1	10	4932492706	4058546475772	60154635	9524791	-
Kompakt sekskantnøkkel - T15	1	10	4932492707	4058546475789	60154636	9524792	-
Kompakt sekskantnøkkel - T20	1	10	4932492708	4058546475796	60154637	9524793	-
Kompakt sekskantnøkkel - T25	1	10	4932492709	4058546475802	60154638	9524794	-
Kompakt sekskantnøkkel - T27	1	10	4932492710	4058546475819	60154639	9524795	-
Kompakt sekskantnøkkel - T30	1	10	4932492711	4058546475826	60154640	9524796	-
Kompakt sekskantnøkkel - T40	1	10	4932492712	4058546475833	60154641	9524797	-



Sekskantnøkkelsett

NYHET

- Svingbar nøkkelholder for enkel tilgang til nøkler.
- Kuleende for inntil 30° tilgang til skrue.
- Størrelsesmarkeringer med høy kontrast for enkelt å finne riktig nøkkel.
- Enkel nøkkel-ID med varige laseretsede markeringer.
- Offset spor for rask nøkkeltilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
13 deler L-formet sekskantnøkkelsett (Imperial)	1	1	4932493615	4058546484866	60154611	9524764	-
$\frac{3}{16}$, $\frac{9}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{7}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{9}{64}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{5}{64}$, $\frac{1}{16}$, 0.05"							



Sekantnøkkelsett

- Foldbare nøkler gir enkel tilgang og oppbevaring.
- Godt synlige størrelsesmarkeringer
- Ergonomisk håndtak
- Metallhus for økt holdbarhet.
- Hex str fra 1.5 mm til 8 mm.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Sekskantnøkkel Foldesett MM 8 Stk 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm	118	1	1	4932480978	4058546412630	60070824	9523841	-
② TORX Nøkkelsett MM - 8 stk T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	118	1	1	4932480979	4058546412647	60070827	9523842	-
③ 9 deler sekskantnøkkel foldesett (imperial)	116	1	1	4932493614	4058546484859	60154610	9524763	-
$\frac{5}{64}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{9}{64}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{7}{32}$, $\frac{1}{4}$								



Tri-lobe skrutrekker

- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment.
- Synlig ID-markering gir rask gjenkjenning av størrelsene.
- Hull til sikkerhetssnor.
- Herdede magnetiske spisser for maksimal holdbarhet og festing av festet.
- Anti-rull, 3-sidig ende på håndtaket
- Sekskantet skaft gir ekstra utnyttelse.



	Beskrivelse	Shank type	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	SL 0.4 x 2 x 65	Rund	1	1	4932471773	4058546296728	56492917	9839343 -
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Rund	1	1	4932471774	4058546296735	56492921	9839344 -
	SL 0.5 x 3 x 75	Rund	1	1	4932471775	4058546296742	56492936	9839345 -
	SL 0.5 x 3 x 150	Rund	1	1	4932471776	4058546296759	56492940	9839346 -
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Rund	1	1	4932471777	4058546296766	56492955	9839347 -
	SL 0.8 x 4 x 100	Rund	1	1	4932471778	4058546296773	56492966	9839348 -
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Rund	1	1	4932471779	4058546296780	56492974	9839349 -
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Sekskantet hals	1	1	4932471780	4058546296797	56492985	9839351 -
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Sekskantet hals	1	1	4932471781	4058546296803	56492993	9839352 -
	SL 1.2 x 8 x 150	Sekskantet hals	1	1	4932471782	4058546296810	56493004	9839353 -
	PH0 x 75	Sekskantet hals	1	1	4932471785	4058546296841	56493038	9839356 -
	PH1 x 100	Sekskantet hals	1	1	4932471786	4058546296858	56493042	9839357 -
	PH2 x 45	Sekskantet hals	1	1	4932471787	4058546296865	56493057	9839358 -
	PH2 x 125	Sekskantet hals	1	1	4932471788	4058546296872	56493061	9839359 -
	PH3 x 150	Sekskantet hals	1	1	4932471789	4058546296889	56493076	9839361 -
	PZ2 x 75	Sekskantet hals	1	1	4932471790	4058546296896	56493080	9839362 -
	PZ1 x 100	Sekskantet hals	1	1	4932471791	4058546296902	56493095	9839363 -
	PZ2 x 45	Sekskantet hals	1	1	4932471792	4058546296919	56493106	9839364 -
	PZ2 x 125	Sekskantet hals	1	1	4932471793	4058546296926	56493114	9839365 -
	PZ3 x 150	Sekskantet hals	1	1	4932471794	4058546296933	56493125	9839366 -
	T6 x 65	Rund	1	1	4932471795	4058546296940	56493133	9839367 -
	T7 x 65	Rund	1	1	4932471796	4058546296957	56493144	9839368 -
	T8 x 65	Rund	1	1	4932471797	4058546296964	56493152	9839369 -
	T9 x 75	Rund	1	1	4932471798	4058546296971	56493163	9839371 -
	T10 x 75	Rund	1	1	4932471799	4058546296988	56493178	9839372 -
	T15 x 75	Rund	1	1	4932471800	4058546296995	56493182	9839373 -
	T20 x 100	Rund	1	1	4932471801	4058546297008	56493197	9839374 -
	T25 x 100	Rund	1	1	4932471802	4058546297015	56493201	9839375 -
	T30 x 125	Rund	1	1	4932471803	4058546297022	56493216	9839376 -
	T40 x 125	Rund	1	1	4932471804	4058546297039	56493220	9839377 -



	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	Tri-lobe skrutrekkersett 1 (6 deler)						
	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053	56493235	9839378 -
②	Tri-lobe skrutrekkersett 2 (6 deler)						
	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060	56493246	9839379 -
③	Tri-lobe skrutrekkersett 3 (10 deler)						
	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077	56493254	9839381 -
④	Tri-lobe skrutrekkersett 4 (12 deler)						
	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	4932472003	4058546323998	56493273	9839383 -
⑤	Tri-lobe skrutrekker Torxsett (6 deler)						
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084	56493265	9839382 -
⑥	Tri-lobe skrutrekkersett stubby (2 deler)						
	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091	56493284	9839384 -



Tri-lobe rivningskrutrekker

- Tåler hammerbelastning i enden.
- Helmetall kjerne.
- Skiftenøkkelklart skaft.
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtak.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Tri-lobe rivningskrutrekker-sett PH2 / SL7.9 mm	2	1	4932471872	4058546297718	56493337	9839389 -

Rivingsskrutrekker

- Herdet metallkjerne og gir maksimal holdbarhet på skaftet.
- Gir brukeren mer kraft når du lirker og meisler.



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Demo skrutrekker	287	1	1	4932480975	4058546412609	60070828	9523825 -

Presisjonsskrutrekker

- Fullmetall for forbedret holdbarhet.
- 360° roterende bakkapsel.
- Forkrommede skaft øker levetiden til verktøyet ved å redusere korrosjonen.
- Slitesterk boks med robust glidelås inkludert, for å lagre verktøyet.
- Lengre skaft for forbedret oversikt og forlenget rekkevidde.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Presisjon skrutrekkersett (6 deler) PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	4932471869	4058546297688	-	9839386 -
Torx presisjonsskrutrekker (6 deler) T6, T7, T8, T9, T10, T15	6	1	4932471870	4058546297695	56493318	9839387 -

Multi-bit skrutrekker med skrallefunksjon

- Bitsoppbevaring i håndtaket for enkel tilgang.
- Enkelt å se om det mangler en bits.
- Avtakbar bitsholder for god tilgang, også på trange steder.
- Kan brukes med batteridrevet verktøy som har 1/4" mottak.
- 27 i 1 skrutrekkeren med skrallefunksjon gir mulighet for mange allsidige oppgaver.
- Lasergravert str markering på bitsene.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 8 i 1 Kompakt Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480581	4058546408664	60102472	9523946 -
② 14 i 1 skralle multibit skrutrekker Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480582	4058546408671	60102473	9523947 -
③ 27 i 1 Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon Hex 2 mm & Hex 3mm / Hex 2.5mm & Hex 4mm / Hex 5mm & Hex 6mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5mm & T9	1	6	4932480583	4058546408688	60102474	9523948 -
④ 2 stk Skralle og Kompakt Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon sett 14 i 1 Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon - 4932480582, 8 i 1 Kompakt Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon - 4932480581	1	6	4932492811	4058546476823	60102480	9523955 -



Multi-bits skrutrekker

- Rask og enkel tilgang.
- Enkelt å se hvis en bits mangler.
- Forlengeren kan fjernes og bitsen brukes direkte i håndtaket.
- Kan brukes med batteridrevet verktøy med 1/4" mottak
- 27 i 1 skrutrekker med skrallefunksjon gir muligheter for mange allsidige oppgaver
- Doble bits i 4 i 1 skrutrekkeren
- Lasergraverte størrelsesmarkeringer

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 8 i 1 Kompakt Multi-Bit Skrutrekker PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492807	4058546476786	60102477	9523952 -
② 14 i 1 Multi-Bit Skrutrekker Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492806	4058546476779	60102476	9523951 -
③ 14 i 1 Torx Multi-Bit Skrutrekker PH1 / PH2 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	1	6	4932492810	4058546476816	60102479	9523954 -
④ 27 i 1 Multi-Bit Skrutrekker Hex 2 mm & Hex 3mm / Hex 2.5mm & Hex 4mm / Hex 5mm & Hex 6mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5mm & T9	1	6	4932492808	4058546476793	60102478	9523953 -
⑤ 4 i 1 Presisjon Multi-Bit Skrutrekker PH00 & SL 0.23x1.5 / PH0 & SL 0.5x3.0	1	6	4932480584	4058546408695	60102475	9523949 -



8-i-1 kompakt multiskrutrekker med skralle

- Fullmetall med høymoment skralle for 2 x hastigheter og kontroll.
- Fullmetall med høymoment skralle for 2 x hastigheter og kontroll.
- Bitsoppbevaring i håndtaket
- Presisjonsherdede bitspisser: Holdbare bits for sikker montering og lang levetid.
- Bitsoppbevaring i håndtaket
- Forkrommet rustbeskyttede bits.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
8-i-1 kompakt multiskrutrekker med skralle PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	4932471868	4058546297671	56493292	9839385 -



9-i-1 multiskrutrekker med skralle

- Ergonomisk 152 mmlang skrutrekker med 1/4" Hex muttertrekker (i mottaket).
- Fullmetall med høymoment skralle for 2x hastigheter og kontroll.
- 88 mm, kompatibel med alle typer verktøy.
- Presisjonsherdede bitspisser: Holdbare bits for sikker montering og lang levetid.
- Bitsoppbevaring i håndtaket.
- Forkrommet rustbeskyttede bits.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
9-i-1 multiskrutrekker med skralle - universall PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20 / Slotted 0.8 x 5.5 mm	1	12	4932471598	4058546294977	56107762	9518091 -



HOLLOWCORE™ magnetiske muttertrekkere

- HOLLOWCORE™ muttertrekkere med ubegrenset dybde for bolter med ekstra lange gjenger (patentsøkt).
- Magnetisk feste for enkel bruk.
- Universell passform, passer 4-kant, 8-kant, 12-kant og Hex.
- Løser skadde og rustne bolter.
- Fargekoder for enkel identifikasjon.
- Håndtaket er lett å gripe for skiftenøkler, brukes for ekstra kraft.
- Forkrommet håndtak for beste holdbarhet.
- Stålskaft gir lengre levetid og bedre holdbarhet.



	Størrelse (mm)	Fargekode	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	5	Sort	M3	1	1	48222531	045242294428	49559803	9835525 -
②	5.5	Brun	M3	1	1	48222532	045242294435	49559818	9835526 -
③	6	Rød	M3.5	1	1	48222533	045242294442	49559822	9835527 -
④	7	Oransje	M4	1	1	48222534	045242294459	49559837	9835528 -
⑤	8	Gul	M5	1	1	48222535	045242294466	49559841	9835529 -
⑥	10	Blå	M6	1	1	48222536	045242294473	49559856	9835531 -
⑦	13	Oransje	M8	1	1	48222537	045242294480	49559860	9835532 -



Tri-Lobe VDE Skruttrekkere

- VDE testet til 10 000 V og garantert til 1 000 V
- Slank skaftdiameter for tilgang til lavtliggende skruoppgaver.
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment.
- Permanente synlige ID-markeringer gir rask verktøyidentifikasjon.
- Antirull, 3-sidig krage på håndtaket
- Hull til sikkerhetssnor



	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	4932478712	4058546349059	60038813	9522977	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.5 x 3 x 100	1	1	4932478713	4058546349066	60038788	9522976	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	4932478714	4058546349073	60038778	9522975	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.8 x 4 x 100	1	1	4932478715	4058546349080	60038795	9522974	-
	Tri-Lobe Skrutrekker - SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	4932478716	4058546349097	60038808	9522973	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 1.2 x 6.5 x 150	1	1	4932478717	4058546349103	60038798	9522994	-
	Tri-Lobe Skrutrekker - SL 1.6 x 8 x 175	1	1	4932478718	4058546349110	60038792	9522995	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH0 x 60	1	1	4932478720	4058546349134	60038791	9522996	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH1 x 80	1	1	4932478721	4058546349141	60038783	9522997	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH2 x 100	1	1	4932478722	4058546349158	60038768	9523019	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH3 x 150	1	1	4932478723	4058546349165	60038777	9523018	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ0 x 60	1	1	4932478724	4058546349172	60038784	9523017	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ1 x 80	1	1	4932478725	4058546349189	60038785	9523016	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ2 x 100	1	1	4932478726	4058546360085	60038763	9523015	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ3 x 150	1	1	4932478727	4058546360092	60038748	9523014	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T10 x 60	1	1	4932478728	4058546360108	60038780	9523013	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T15 x 75	1	1	4932478729	4058546360115	60038805	9523012	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T20 x 100	1	1	4932478730	4058546360122	60038806	9523011	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T25 x 100	1	1	4932478731	4058546360139	60038809	9523021	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T30 x 100	1	1	4932478732	4058546360146	60038811	9523009	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH/S L1 x 80	1	1	4932478733	4058546360153	60038782	9523007	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH/ SL2 x 100	1	1	4932478734	4058546360160	60038802	9523006	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ/ SL1 x 80	1	1	4932478735	4058546360177	60038793	9523005	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ/ SL2 x 100	1	1	4932478736	4058546360184	60038800	9523004	-
	Spenningsdetektor 0.5 x 3 x 65	1	1	4932478719	4058546349127	60038756	9523003	-
①	Tri-Lobe VDE Skrutrekker sett med 5 deler PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 med spenningsdetektor	1	1	4932478737	4058546360191	60038801	9523002	-
②	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ sett med 7 deler SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 med spenningsdetektor	1	1	4932478738	4058546360207	60038812	9523001	-
③	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH sett med 7 deler SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 med spenningsdetektor	1	1	4932478739	4058546360214	60038786	9522999	-
④	Tri-Lobe VDE Skrutrekker sett med 12 deler SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 og spenningsdetektor	1	1	4932479095	4058546368890	60038804	9522998	-

①



②



③



④




VDE-tenger

- VDE-sertifisert verktøy (DIN EN/IEC 60900). Testet til 10 000 volt og garantert til 1000 volt. Kuldetestet inntil -40°.
- Stålbladene er helsmidd og herdet for beste holdbarhet. Grå titan-overflatefinish uten refleks som sikrer maksimal korrosjonsbestandighet.
- Induksjonsherdede kuttekanter for å kutte i selv de mest krevende materialer.
- Presisjonsbearbeidet ledd for maksimal kraftoverføring med optimal hevarmutveksling for lettere og enklere arbeid.
- Ergonomisk håndtak med mykt belegg for komfortabel håndtering og godt grep.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① VDE 160 mm kabelkutter	160	1	1	4932464562	4058546225070	54343641	9860443
	210	1	1	4932464563	4058546225087	54343656	9860472
② VDE lang rund nebbtang	205	1	1	4932464564	4058546225094	54343660	9860462
③ VDE lange 45° nebbtenger	205	1	1	4932464565	4058546225100	54343675	9860499
④ VDE 145 mm sideavbiter	145	1	1	4932464566	4058546225117	54343686	9860416
	160	1	1	4932464567	4058546225124	54343694	9860509
	180	1	1	4932464568	4058546225131	54343705	9860407
⑤ VDE 180 mm heavy duty sideavbiter	180	1	1	4932464569	4058546225148	54343713	9860425
	200	1	1	4932464570	4058546225155	54343724	9860491
⑥ VDE 165 mm kombinasjonstang	165	1	1	4932464571	4058546225162	54343732	9860453
	180	1	1	4932464572	4058546225179	54343743	9860482
⑦ VDE avisoleringstang	160	1	1	4932464573	4058546225186	54343758	9860434
⑧ VDE vannpumpe tang	240	1	1	4932464574	4058546225193	54343762	9860444
⑨ VDE 3 Sett- diagonal kutter (160 mm), lang (205 mm), kombi tang (180 mm)		3	1	4932464575	4058546225209	54343777	9860473



Tenger

- Presisjonsmaskinert ledd for maksimal kraftoverføring.
- Integrert ringformet nøkkel til å feste eller løsne metriske bolter (M8 til M10).
- Induksjonsherdede skjærekanten for å kutte selv de hardeste materialene.
- Grå titanoverflate er ikke-reflekterende og sikrer maksimal korrosjonsbestandighet.
- To-komponent håndtak design for komfortabel håndtering og ergonomisk grep.
- Gripesone med integrert spikerbøyer og holder. Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.




Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Kombinasjonstang - 165mm	1	1	4932492461	4058546418281	60072164	9523924	-
Kombinasjonstang - 180mm	1	1	4932492462	4058546418298	60072148	9523923	-
② Sideavbiter - 160mm	1	1	4932492463	4058546418304	60072163	9523922	-
③ Heavy Duty sideavbiter - 200mm	1	1	4932492464	4058546418311	60072150	9523921	-
④ Lang spisstang - 205mm	1	1	4932492465	4058546418328	60072152	9523919	-
⑤ 45° Lang spisstang - 205mm	1	1	4932492466	4058546418335	60072165	9523918	-
⑥ Justerbar vannpumpetang - 180mm	1	1	4932492458	4058546418250	60072149	9523912	-
Justerbar vannpumpetang - 250mm	1	1	4932492459	4058546418267	60072157	9523909	-
Justerbar vannpumpetang - 300mm	1	1	4932492460	4058546418274	60072147	9523895	-
⑦ Tenger, 3 stk i sett	3	1	4932492773	4058546476441	60072151	9523917	-

1 x Kombinasjonstang 180mm 4932492462, 1x Lang spisstang 205mm 4932492465, 1 x Sideavbiter 160mm 4932492463

Rørkuttetang

- Jernkarbid for lengre levetid.
- Komfortabelt og solid grep
- Glatt hode, skader ikke arbeidsemnet
- Helstøpt design, tåler tøffe omgivelser
- Rustbeskyttet med sort oxidbelegg



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Rørkuttetang	180	1	1	48226407	045242356096	51114276	9837354	-

Knipetang

NYHET

- Inneholder stifteuttrekker, stifteklemme, gjerdetråd- kutter, -trekker og krymper, samt allround hammer
- Forstøket hodedesign for de mest krevende bruksområdene.
- Komfortabelt håndtaksdesign som ikke vil flaske.
- Svart oksidfinish beskytter mot rust og er optimal for krevende arbeidsforhold.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Gjerdetang	1	1	4932493926	4058546510862	60139447	9524388 -

7 i 1 avisoleringstang

- Avisoleringstang: Avisolerer ledninger på 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0 mm².
- Kabelsaks: med kurved laserhardnede kuttekanter
- Tang perfekt for griping og bøyning av kabler
- Reaming hode for arbeid på 12 - 25 mm rør
- Løkkelager: Innebygget løkkelager for ledninger.
- Integrert press.
- Integrert boltkutter.
- Enhånds svinglås: Lett å operere med en hånd og holder seg lukket når den ikke er i bruk
- Rustbeskyttelse øker verktøyets levetid



Beskrivelse	Kapasitet kabelstripper (mm ²)	Kuttekapasitet i hard kabel 1800Nm- m ² [Max.Ø mm]	Kuttekapasitet i kabel Al and Cu [Max. Ø mm]	Rørskrape maks. diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
7 i 1 kombinasjonstang	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	2.5	6.0	25	1	1	4932478554	4058546347475	57380052	9522292 -



Heavy Duty Kombitang

- For generelle gripe og kappeoppgaver
- Design med høy kraftoverføring.
- Riflet hode for utvidelse av rør inntil 25 mm.
- Spikertrekker – kraftig grep med høy overføring
- Slitesterkt laserherdet skjær. Ekstra herdet til 64 HRC
- Tagget gripesone for sterk og sikkert grep
- Laget av krom-vanadium stål for best holdbarhet og god beskyttelse mot korrosjon
- Ergonomisk og holdbar gummiert grep for ekstra komfort og lengre levetid
- Innebygget krympesfunksjon



Skjærekapasitet i hard kabel (mm)	Skjærekapasitet i myke kabler (mm)	Total lengde (mm)	vekt (g)	Rørskrape maks. diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	49559754	9835513 -



Tenger for PVC/Oljefilter

- 89 mm kjevekapasitet i en kompakt størrelse på 229mm , gir en løsning til rørleggere og mekanikere
- Komfortabelt grep
- Smidd design for rustbeskyttelse og økt holdbarhet



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PVC/Oljefilter tang	229	1	1	4932492511	4058546418786	60070859	9523882


Spisstenger - lange

NYHET

- Tverrgående håndtak for økt rekkevidde på trange steder.
- Flere funksjonelle gripeområder for å gripe et bredt utvalg materialer som skruer, kabler og runde flater.
- Utformingen av enkelledet gir bedre grep sammenlignet med dobbeltledd.
- Teksturert tupp gir bedre kontroll under griping og vridning.



Beskrivelse	Lengde (mm)	Tip Angle [°]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Lang spisstang - Rett	332	0°	1	1	4932492497	4058546418649	60122978	9524054
Lang spisstang - 45°	326	45°	1	1	4932492498	4058546418656	60122979	9524055
Lang spisstang 2 deler			2	1	4932492499	4058546418663	60122980	9524056
Lang spisstang - rett, 45° lang spisstang								




Slangegriptenger

NYHET

- Tverrgående håndtak for økt rekkevidde på trange steder.
- Flere funksjonelle gripeområder for å gripe et bredt utvalg materialer som skruer, kabler og runde flater.
- Utformingen av enkelledet gir bedre grep sammenlignet med dobbeltledd.
- Avrundede spisser for å gripe slanger uten å påføre skade.



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Slangegriptang - liten	327	1	1	4932492500	4058546418670	60122981	9524057
Slangegriptang - Medium	324	1	1	4932492501	4058546418687	60122982	9524058
Slangegriptang 19mm	321	1	1	4932492502	4058546418694	60122983	9524059
Slangegriptenger 3pk		3	1	4932492503	4058546418700	60122984	9524061
Liten slangegriptang (8 mm), medium slangegriptang (12.7 mm), stor slangegriptang (19 mm)							



Låserringtenger

NYHET

- Enklere og raskere intern-ekstern konvertering med et anti-skli, rillet dreiehjul.
- Skive i metall for motstand mot slitasje og forhindrer reduksjon i samlingsintegritet.
- Sklisikre grep med doble håndtak.



Beskrivelse	Lengde (mm)	Spiss	Tip Angle [°]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Liten låseringtang - rett	154	0.9mm	18°	1	1	4932492487	4058546418540	60139421	9524359	-
Liten låseringtang - 45°	152	0.9mm	45°	1	1	4932492488	4058546418557	60139422	9524361	-
Liten låseringtang - 90°	147	0.9mm	90°	1	1	4932492489	4058546418564	60139423	9524362	-
Medium låseringtang - rett	154	1.2mm	18°	1	1	4932492490	4058546418571	60139424	9524363	-
Medium låseringtang - 45°	152	1.2mm	45°	1	1	4932492491	4058546418588	60139425	9524364	-
Medium låseringtang - 90°	147	1.2mm	90°	1	1	4932492492	4058546418595	60139426	9524365	-
Låserringtang - rett	188	1.8mm	18°	1	1	4932492493	4058546418601	60139427	9524366	-
Låserringtang - 45°	186	1.8mm	45°	1	1	4932492494	4058546418618	60139428	9524367	-
Låserringtang - 90°	179	1.8mm	90°	1	1	4932492495	4058546418625	60139429	9524368	-
Låserringtang 9 delerssett				9	1	4932492496	4058546418632	60139430	9524369	-
Oppbevaring med magnetisk base, liten låseringtang - rett - 0.9 mm spiss, liten låseringtang - 45° - 0.9 mm spiss, liten låseringtang 90° - 1.2 mm spiss, medium låseringtang - rett - 1.2 mm spiss, medium låseringtang 45° - 1.2 mm spiss, medium låseringtang - 90° - 1.2 mm spiss, stor låseringtang - rett - 1.8 mm spiss, stor låseringtang 45° - 1.8 mm spiss, stor låseringtang 90° - 0.9mm spiss										



TORQUE LOCK™ spenntenger

- TORQUE LOCK™: Rask fastespenning og åpning, når du klemmer rundt materialet. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™ skruen for bedre og sikrere grep. Kan også brukes til å henge / oppbevaring.
- Herdede kjeve: Aggressive kjeve for maksimalt grep
- Forkrommet: Forkrommet – øker levetiden ved å redusere korrosion
- Automatisk åpning av kjeve: Rask og enkel Fjærsystem åpner automatisk kjevne
- MAXBITE™ tenger har spesiell kjevegeometri for maksimalt grep.

	Total lengde (mm)	Total- lengde (tomme)	Kjevetype	Kjeveka- pasitet (mm)	Kjevnes åpnings- kapasitet for rør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	4932471730	4058546296292	56311553-	9518218	-
②	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	4932471729	4058546296285	56311545	9518222	-
③	127	5	Rund	-	26	1	1	4932472263	4058546339098	56832092	9521271	-
④	170	7	Rund	-	38	1	1	4932471732	4058546296315	56311515	9518217	-
⑤	250	10	Rund	-	51	1	1	4932471725	4058546296247	56311462	9518221	-
⑥	250	10	Flat	30	-	1	1	4932471726	4058546296254	56311477	9518223	-
⑦	100	4	Flat lang	42	-	1	1	4932472262	4058546339081	56832084	9521269	-
⑧	150	6	Flat lang	52	-	1	1	4932471731	4058546296308	56311500	9518216	-
⑨	230	9	Flat lang	76	-	1	1	4932471733	4058546296322	56311526	9518219	-
⑩	72	4	buet	-	18	1	1	4932493618	4058546484897	60154614	9524767	-
⑪	343	12	Stor kapasitet	-	90	1	1	4932493619	4058546484903	60154615	9524768	-


**TORQUE
LOCK™**



TORQUE LOCK™ sveisetenger

- TORQUE LOCK™ rask montering og enkel frigjøring ved feste på runde materialer. Ekstra kraft oppnås med TORQUE LOCK™ skruen for enda mer sikkert grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring
- Herdede kjever: Aggressive kjever for maksimalt grep
- Forkrommet: Forkrommet – øker levetiden ved å redusere korrosjon
- Automatisk åpning av kjever: Rask og enkel Fjærssystem åpner automatisk kjevne

	Total lengde (mm)	Total- lengde (tomme)	Kjevetype	Kjevaka- pasitet (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	230	9	Ordinær trykksko	114	1	1	4932472257	4058546339036	56832035	9521264	-
②	480	18	Ordinær trykksko	170	1	1	4932472259	4058546339050	56832054	9521266	-
③	280	11	Faste trykksko	90	1	1	4932471728	4058546296278	56311496	9518224	-
④	480	18	Ordinær trykksko	170	1	1	4932472260	4058546339067	56832065	9521267	-
⑤	230	9	Bevegelige trykksko	114	1	1	4932472258	4058546339043	56832046	9521265	-
⑥	280	11	Bevegelige trykksko	100	1	1	4932471727	4058546296261	56311481	9518225	-
⑦	480	18	Bevegelige trykksko	170	1	1	4932472261	4058546339074	56832073	9521268	-
⑧	152	6	Regular pointed pads	57.2	1	1	4932493617	4058546484880	60154613	9524766	-

**TORQUE
LOCK™**


TORQUE LOCK™ låsende sveisetang

NYHET

- TORQUE LOCK™ muliggjør raskere oppsett og enkel utløsning når du klemmer flatt og rundt materiale. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™ skruen for bedre og sikrere grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring.
- Spesielle U-formede kjever for et klolignende grep på både runde og firkantede rør under sveising.
- Herdede kjever for bedre gripekraft.
- Forkrommet verktøy øker levetiden ved å redusere korrosjon.

**TORQUE
LOCK™**



Beskrivelse	Lengde (mm)	Length [inch]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
9" - 229mm TORQUE LOCK™ låsbar sveisetang	275	10.85	1	1	4932493616	4058546484873	60154612	9524765

TORQUE LOCK™ sveisetang

- TORQUE LOCK™ rask montering og praktisk utløser ved klemme på flate materialer. TORQUE LOCK™ skrue for ekstra kraft og enda sikrere grep. Kan også brukes til oppbevaring/oppheng
- Herdede kjever, bedre grep i alle miljø
- Rustbeskyttelse: Forkrommet verktøy for lang levetid
- Praktisk utløser for beste brukervennlighet
- Tangen gjør forming og bøyning av materialer enkelt
- Ideell til å holde sammen platemetall

**TORQUE
LOCK™**



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Total lengde (tomme)	Kjevekapasitet (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TORQUE LOCK™ sveisetang	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339	56311534	9518226

TORQUE LOCK™ kjedeklemme

- TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping round material. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes.
- Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion.
- Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience.
- Locking chain wrench holds and locks around any shape object.
- It adjusts quickly for ratchet action in either direction.

**TORQUE
LOCK™**



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Total lengde (tomme)	Kjevnes åpningskapasitet for rør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TORQUE LOCK™ kjedeklemme	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	51661956	9849535

Rørtang i stål og aluminium

- Overbitt kjeve for sikkert grep rundt rør og koblinger
- Doble spiralfjærer for maksimal holdbarhet gjennom verktøyets levetid.
- Ergonomisk håndtak for maksimal komfort
- Herdede kjever for utvidet holdbarhet og optimalt grep
- Hull til snor



	Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]	Kjevenes åpningskapasitet for rør [tommer]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	250 mm rørtang i aluminium	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372	51448736	9849513	-
	300 mm rørtang i aluminium	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389	51448740	9849514	-
①	350 mm rørtang i aluminium	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396	51448755	9849515	-
	450 mm rørtang i aluminium	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419	51448766	9849516	-
	600 mm rørtang i aluminium	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426	51448774	9849517	-
	250 mm rørtang i stål	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334	51782500	9849558	-
②	300 mm rørtang i stål	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341	51784513	9849559	-
	350 mm rørtang i stål	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358	51784524	9849561	-
	450 mm rørtang i stål	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365	51784532	9849562	-

Rørtang justerbar i aluminium


- Alt i ett Justerbart skyvehåndtak mellom 450 mm og 600 mm.
- Avtakbart håndtak til 250 mmlengde for tilgang på begrensede steder.
- Aluminiumsdesign for lettere vekt.
- Overbitt kjeve for sikkert grep på rør og beslag.
- Ergonomisk rundt håndtak for maksimal komfort, for full komfort i håndflaten.
- Herdede kjever for økt holdbarhet og bedre grep.



Beskrivelse	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]	Kjevenes åpningskapasitet for rør [tommer]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Rørtang justerbar i aluminium	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	4932478672	4058546348656	57977878	9840693

CHEATER - justerbar rørtang

- Nyskapende design med 3 lengder - 10"/250 mm for steder med begrenset plass, 18"/450 mm for generell bruk og 24"/600 mm for maksimal kraftoverføring
- Overbitt kjeve for sikkert grep rundt rør og koblinger
- Doble spiralfjærer for maksimal holdbarhet gjennom verktøyets levetid.
- Ergonomisk håndtak for maksimal komfort
- Ergonomisk kjevedesign for enkelt avmontering fra arbeidsemnet
- Herdede kjever for maksimal driftssikkerhet og optimalt grep
- Hull til snor



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]	Kjevenes åpningskapasitet for rør [tommer]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Justerbar rørtang	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402	51448785	9849518

Skiftenøkkel

- Presis justeringsskrue som låser kjevene sikkert rundt bolten
- Forkrommet for beste rustbeskyttelse og lang levetid
- Ergonomisk, avrundet håndtak for komfortabel bruk
- Smal kjevedesign for tilgang på steder med begrenset plass
- Parallelle kjever som er skånsomme mot arbeidsemnet
- Lasergravert skala for presis justering
- 8" skiftenøkkelen (48227508) har ekstra bred kjeve på 38 mm for utvidet kapasitet
- Hull til snor



	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapa- sitet for rør [mm]	Kjevebredde (mm)	Spisstykkelse [mm]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225	51285878	9837472	-
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218	51285882	9837473	-
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232	51285897	9837474	-
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201	51285901	9837475	-
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195	51285916	9837476	-
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188	51285920	9837477	-
②	2 pk skiftenøkler 150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)						1	2	48227400	045242358823	51285935	9837478	-
③	Justerbar skiftenøkkel 3pk 150mm (48227406), 200mm (48227408) + 250mm (48227410)						3	1	4932493414	4058546482855	60139404	9524341	-

Servantmuttertang

- Utformet med skrallefunksjon: tar $\frac{3}{8}$ " skralle.
- Høy kraftoverføring: Perfekt for oppgaver som krever høyt moment.
- Dørhåndtakdesign, mer komfortabelt enn firkant.
- Enkel og nøyaktig justering.



Beskrivelse	Kjeve (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Servantmuttertang	10 - 32	1	1	48227001	045242366170	51114378	9837364	-
Servantmuttertang	32 - 65	1	1	48227002	045242366187	51114382	9837365	-

Rørtang med S-kjeve

- Laget i smidd krom-vanadium-stål og olje herdet for holdbarhet i samsvar med DIN 5234.
- Slanke, S-formede 45° vinklede kjeve for å lettere komme til på trange steder.
- Asymmetriske, taggete og induksjonsherdede kjeve for maksimalt grep.
- I-Beam-håndtak for maksimal styrke.




Total lengde (mm)	Kapasitet Rør [Max. Ø mm]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216	54343781	9860463
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223	54343796	9860501
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230	54343800	9860417

Trekkefjær

- Høy fleksibilitet for enkel mating.
- Tykkere trekkefjær for bedre trykk.
- Triple strengdesign, forhindrer brudd.
- Lav friksjon for jevnt uttrekk.
- Firkantet indre grep for enklere vikling.

Beskrivelse	Lengde (m)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Stål Trekkefjær 7.5 m	7.5	1	1	4932472120	4058546325169	56559962	9521781	-
① Stål Trekkefjær 15 m	15	1	1	4932472121	4058546325176	56559977	9521782	-
Polyester Trekkefjær 15 m	15	1	1	4932472118	4058546325145	56559943	9521778	-
② Ikke-ledende Trekkefjær 30 m	30	1	1	4932472119	4058546325152	56559958	9521779	-



MAX Bite™ kombinasjonsnøkkel

- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og stripping.
- Avrundet I-Beam-håndtak for behagelig grep.
- Blekkfylt markering for bedre synlighet.
- 15° forskyvningsboks for bedre tilgjengelighet.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	128	1	1	4932480197	4058546404826	60048263	9864162 -
7 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	135	1	1	4932480198	4058546404833	60048255	9864163 -
8 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	140	1	1	4932471516	4058546294151	56831823	9521241 -
9 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	150	1	1	4932471517	4058546294168	56831838	9521242 -
10 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	158	1	1	4932471518	4058546294175	56831842	9521243 -
11 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	165	1	1	4932471519	4058546294182	56831857	9521244 -
12 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	172	1	1	4932471520	4058546294199	56831861	9521245 -
13 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	180	1	1	4932471521	4058546294205	56831876	9521246 -
14 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	190	1	1	4932471522	4058546294212	56831880	9521247 -
15 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	200	1	1	4932471523	4058546294229	56831895	9521248 -
16 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	210	1	1	4932471524	4058546294236	56831906	9521249 -
17 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	225	1	1	4932471525	4058546294243	56831914	9521251 -
18 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	235	1	1	4932471526	4058546294250	56831925	9521252 -
19 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	250	1	1	4932471527	4058546294267	56831933	9521253 -
20 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	262	1	1	4932471528	4058546294274	56831944	9521254 -
21 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	272	1	1	4932471529	4058546294281	56831952	9521255 -
22 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	295	1	1	4932471530	4058546294298	56831963	9521256 -
23 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	310	1	1	4932480199	4058546404840	60048264	9864164 -
24 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	315	1	1	4932480200	4058546404857	60048243	9864165 -
25 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	340	1	1	4932480201	4058546404864	60048237	9864166 -
26 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	340	1	1	4932480202	4058546404871	60048247	9864167 -
27 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	367	1	1	4932480203	4058546404888	60048248	9864168 -
28 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	367	1	1	4932480204	4058546404895	60048261	9864169 -
29 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	393	1	1	4932480205	4058546404901	60048269	9864171 -
30 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	393	1	1	4932480206	4058546404918	60048246	9864172 -
32 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	429	1	1	4932480207	4058546404925	60048270	9864173 -
36 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	513	1	1	4932480208	4058546404932	60048249	9864174 -

MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett

- MAX BITE™-grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.
- Optimal oppbevaring, sett i 7 deler, med bærehåndtak. Sett med 15 deler i bakke for enkel oppbevaring og bruk med verktøyskap.
- Blekkfylte etiketter gir god oversikt.
- 15° bøy for bedre tilgjengelighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett, metriske mål (7 stk)						
① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464257	4058546222024	53448405	9863634 -
MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett, metriske mål (15 stk)						
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031	53448413	9863635 -

MAX BITE™ kombinasjonsskralle

- 144 tannposisjoner som gir 2,5° buesving som gir tilgang på begrensede steder.
- Slitesterk for lengre spenningstid.
- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og stripping.
- Avrundet I-Beam-håndtak for behagelig grep.
- Blekkfylt markering for bedre synlighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	134	1	1	4932480209	4058546404949	60048250	9864175 -
7 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	142	1	1	4932480210	4058546404956	60048271	9864176 -
8 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	146	1	1	4932471501	4058546294007	56831672	9521224 -
9 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	156	1	1	4932471502	4058546294014	56831683	9521225 -
10 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	165	1	1	4932471503	4058546294021	56831698	9521226 -
11 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	172	1	1	4932471504	4058546294038	56831702	9521227 -
12 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	179	1	1	4932471505	4058546294045	56831717	9521228 -
13 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	187	1	1	4932471506	4058546294052	56831721	9521229 -
14 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	198	1	1	4932471507	4058546294069	56831736	9521231 -
15 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	208	1	1	4932471508	4058546294076	56831740	9521232 -
16 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	218	1	1	4932471509	4058546294083	56831755	9521233 -
17 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	234	1	1	4932471510	4058546294090	56831766	9521234 -
18 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	243	1	1	4932471511	4058546294106	56831774	9521235 -
19 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	258	1	1	4932471512	4058546294113	56831785	9521236 -
20 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	272	1	1	4932471513	4058546294120	56831793	9521237 -
21 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	282	1	1	4932471514	4058546294137	56831804	9521238 -
22 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	303	1	1	4932471515	4058546294144	56831812	9521239 -
24 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	320	1	1	4932480211	4058546404963	60048272	9864177 -
25 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	341	1	1	4932480212	4058546404970	60048274	9864178 -
27 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	367	1	1	4932480213	4058546404987	60048273	9864179 -
30 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	393	1	1	4932480214	4058546404994	60048256	9864181 -
32 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	429	1	1	4932480215	4058546405007	60048244	9864182 -

MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett

- 144 tannposisjon gir 2,5° buesving og gir god tilgang på begrensede steder.
- Slitesterkt kulelager gir lenger levetid.
- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og vandring.
- Blekkfylte etiketter gir god oversikt.
- Kromlegert stål, forkrommet.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabelt grep.

①



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett, metriske mål (7 stk) 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm	7	1	4932464993	4058546229382	55217101	9838276 -
② MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett, metriske mål (15 stk) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399	55217415	9838277 -

②



MAX BITE™ kombinasjonsskralle med svingbart hode

- 180° svingbart hode for bedre tilgang til trange steder.
- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og stripping.
- 144 skralletenner, tannposisjonen tillater 2.5° sving på små steder.
- Holdbare dobbeltstablede paler for lengre levetid for skralle.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabelt håndtering.
- Blekkfylt markeringer for bedre synlighet.
- Forkrommet stål.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
8 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	146	1	1	4932480181	4058546404666	60058673	9523332	-
9 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	156	1	1	4932480182	4058546404673	60058670	9523333	-
10 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	165	1	1	4932480183	4058546404680	60058678	9523334	-
11 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	172	1	1	4932480184	4058546404697	60058671	9523335	-
12 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	179	1	1	4932480185	4058546404703	60058674	9523336	-
13 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	187	1	1	4932480186	4058546404710	60058676	9523337	-
14 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	198	1	1	4932480187	4058546404727	60058691	9523338	-
15 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	208	1	1	4932480188	4058546404734	60058677	9523339	-
16 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	218	1	1	4932480189	4058546404741	60058685	9523341	-
17 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	233	1	1	4932480190	4058546404758	60058693	9523342	-
18 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	243	1	1	4932480191	4058546404765	60058686	9523343	-
19 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	256	1	1	4932480192	4058546404772	60058697	9523344	-
20 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	272	1	1	4932480193	4058546404789	60058675	9523345	-
21 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	282	1	1	4932480194	4058546404796	60058695	9523346	-
22 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	303	1	1	4932480195	4058546404802	60058684	9523347	-

MAX BITE™ kombinasjonsskrallsett med fleksibelt hode

- 180° roterende hode for bedre tilgang.
- MAX BITE™ grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- 144 tannposisjoner som gir 2,5° buesving som gir tilgang på begrensede steder.
- Slitesterk for lengre spenningstid.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.
- Blekkfylt markering for bedre synlighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.

①



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
MAX BITE™ metrisk kombinasjonssett med svingbart hode (7 Stk)	7	1	4932478557	4058546347505	57939855	9841493	-
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm							
MAX BITE™ metrisk kombinasjonsnøkkelsett med svingbart hode (15 stk)	15	1	4932478558	4058546347512	57939874	9841494	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm							

Double Open End Spanner

NYHET

- Smale dimensjoner for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel håndtering.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.




Beskrivelse	Størrelse (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Fastnøkkel 4x5 mm	4x5mm	1	1	4932492715	4058546475864	60154597	9524748 -
Fastnøkkel - 6x7 mm	6x7mm	1	1	4932492716	4058546475871	60139450	9524392 -
Fastnøkkel - 8x9 mm	8x9mm	1	1	4932492717	4058546475888	60139451	9524393 -
Fastnøkkel - 8x10 mm	8x10mm	1	1	4932492718	4058546475895	60139452	9524394 -
Fastnøkkel - 10x11 mm	10x11mm	1	1	4932492719	4058546475901	60139453	9524395 -
Fastnøkkel - 10x13 mm	10x13mm	1	1	4932492720	4058546475918	60139454	9524396 -
Fastnøkkel - 12x13 mm	12x13mm	1	1	4932492721	4058546475925	60139455	9524397 -
Fastnøkkel - 12x14 mm	12x14mm	1	1	4932492722	4058546475932	60139456	9524398 -
Fastnøkkel - 13x17 mm	13x17mm	1	1	4932492723	4058546475949	60139457	9524399 -
Fastnøkkel - 14x15 mm	14x15mm	1	1	4932492724	4058546475956	60139458	9524401 -
Fastnøkkel - 16x17 mm	16x17mm	1	1	4932492725	4058546475963	60139459	9524402 -
Fastnøkkel - 17x19 mm	17x19mm	1	1	4932492726	4058546475970	60139460	9524403 -
Fastnøkkel - 18x19 mm	18x19mm	1	1	4932492727	4058546475987	60139461	9524404 -
Fastnøkkel - 20x22 mm	20x22mm	1	1	4932492728	4058546475994	60139462	9524405 -
Fastnøkkel - 21x23 mm	21x23mm	1	1	4932492729	4058546476007	60154598	9524749 -
Fastnøkkel - 22x24 mm	22x24mm	1	1	4932492730	4058546476014	60154599	9524751 -
Fastnøkkel - 24x27 mm	24x27mm	1	1	4932492731	4058546476021	60154601	9524753 -
Fastnøkkel - 25x28 mm	25x28mm	1	1	4932492732	4058546476038	60154602	9524754 -
Fastnøkkel - 27x29 mm	27x29mm	1	1	4932492733	4058546476045	60154603	9524755 -
Fastnøkkel - 30x32 mm	30x32mm	1	1	4932492734	4058546476052	60154604	9524756 -
Fastnøkkel - 34x36 mm	34x36mm	1	1	4932492735	4058546476069	60154605	9524757 -
Fastnøkkel - 36x41 mm	36x41mm	1	1	4932492736	4058546476076	60154606	9524758 -
Fastnøkkel - 24x26 mm	24x26mm	1	1	4932493258	4058546481292	60154600	9524752 -

Fastnøkkelsett

NYHET

- Smale dimensjoner for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for bedre dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.
- Sett kommer i en slitesterk pose.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Fastnøkkelsett - 7 deler	7	1	4932492713	4058546475840	60139449	9524391 -
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm						
② Fastnøkkelsett - 12 deler	12	1	4932492714	4058546475857	60154596	9524747 -
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm						



Dobbel ringnøkkel

NYHET

- 75° håndtak for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel påføring av dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6x7mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492739	4058546476106	-	-
8x9mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492740	4058546476113	-	-
8x10mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492741	4058546476120	-	-
10x11mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492742	4058546476137	-	-
10x11mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492743	4058546476144	-	-
14x15mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492744	4058546476151	-	-
16x17mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492745	4058546476168	-	-
17x19mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492746	4058546476175	-	-
18x19mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492747	4058546476182	-	-
19x22mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492748	4058546476199	-	-
20x22mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492749	4058546476205	-	-
21x23mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492750	4058546476212	-	-
22x24mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492751	4058546476229	-	-
24x26mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492752	4058546476236	-	-
24x27mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492753	4058546476243	-	-
27x30mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492754	4058546476250	-	-
27x32mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492755	4058546476267	-	-
30x32mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492756	4058546476274	-	-
25x28mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932493275	4058546481469	-	-

Doble ringnøkkelsett

NYHET

- 75° håndtak for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel påføring av dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 7 stk dobbel ringnøkkel	7	1	4932492737	4058546476083	-	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm						
② 12 stk dobbel ringnøkkel	12	1	4932492738	4058546476090	-	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm						



Blokknøkler

NYHET

- Optimalisert hodegeometri for sikkert grep på festene, for å redusere avrunding av muttere
- I-beam håndtak for mer komfort ved høyt dreiemoment
- Blekkmarkerte størrelsesetiketter for enkel og rask identifikasjon av størrelse
- 15° vinkling for bedre tilgang



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
8 x 10 mm Blokknøkkel	1	1	4932480626	4058546409111	60102493	9523969 -
9 x 11mm Blokknøkkel	1	1	4932480575	4058546408602	60102494	9523971 -
10 x 11 mm Blokknøkkel	1	1	4932480627	4058546409128	60102495	9523972 -
10 x 12 mm Blokknøkkel	1	1	4932480576	4058546408619	60102496	9523973 -
12 x 14 mm Blokknøkkel	1	1	4932480629	4058546409142	60102497	9523974 -
13 x 14 mm Blokknøkkel	1	1	4932480577	4058546408626	60102498	9523975 -
14 x 17 mm Blokknøkkel	1	1	4932480630	4058546409159	60102499	9523976 -
17 x 19 mm Blokknøkkel	1	1	4932480631	4058546409166	60102500	9523977 -
19 x 22 mm Blokknøkkel	1	1	4932480632	4058546409173	60102501	9523978 -



Blokknøkkelsett

NYHET

- Optimalisert hodegeometri for sikkert grep på festene for å redusere avrunding av muttere
- I-beam håndtak for mer komfort ved høyt dreiemoment
- Blekkmarkerte størrelsesetiketter for enkel og rask identifikasjon av størrelse
- 15° vinkling for bedre tilgang
- Slitesterkt oppbevaringsbrett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6 delers blokknøkkel sett	6	1	4932480636	4058546409210	60102502	9523979 -
8x10mm, 10x11mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm, 19x22mm						



Sett med skralle og piper

- Utforming med 90 tenner med 4 grader bue for trange arbeidsplasser.
- Leveres med et avtagbart innvendig rom som er perfekt til oppbevaring.
- Pipenøklene har størrelsene stemplet inn på den flate siden for god synlighet.
- Alle deler er i metall for maksimal holdbarhet.
- FOUR FLAT™-sidene på sokkelen sikrer fast grep.
- Slankt profilhode med skruringning gir bedre tilgjengelighet.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Sett med skralle og pipenøkler, metriske mål 1/4" (28 stk) Standard piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger	28	1	4932464943	4058546228880	55178620	9838262
② Sett med skralle og pipenøkler, metriske og tommemål 1/4" (50 deler) Standard piper: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, universal stykke	50	1	4932464944	4058546228897	55217033	9838263
③ Metrisk 3/8" skralle + pipesett (32 deler) Standard piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Dybe piper sockets: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, adapter	32	1	4932464945	4058546228903	55178635	9838264
④ Sett med skralle + pipenøkler, metriske og britiske mål 3/8" (56 stk) Standard piper: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Dybe piper: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, universal stykke	56	1	4932464946	4058546228910	55178646	9838265
⑤ Metrisk 1/2" skralle + pipesett (28 deler) Standard piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Deep well piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" forlenger, 5" forlenger & uttagbar oppbevaringsboks	28	1	4932471864	4058546297633	56552625	9521766
⑥ Metric 1/4" skralle + piper sett (28 deler) i PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert slim Standard piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, Adapter	28	1	4932478812	4058546360948	60009184	9841474
⑦ Metrisk 3/8" skralle + pipe sett (32 deler) i PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert slim Standard piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Dybe piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, adapter	32		4932478813	4058546360955	60009190	9841475
⑧ PACKOUT™ 1/4" & 1/2" 63 deler skralle- og pipesett PACKOUT SMAL TILBEHØRSKOFFERT, 1/2" standardpiper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm / Dybe piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 1/2" Drive 76 mm forlenger, 127 mm forlenger, 1/2 Drive Universalledd; 1/4" Standardpiper: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 1/4" Drive 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, 1/4" Drive Universalledd	63	1	4932493661	4058546485320	60154618	9524772



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



1/4" Skralle, skrutrekker & pipesett

- Utforming med 90 tenner med 4° for trange arbeidsplasser.
- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- Pipenøkene har størrelsene stemplet inn på den flate siden for god synlighet.
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Skrutrekkerbits



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" Skralle, skrutrekker og pipesett						
1/4 Skralle, 1/4 Tri-lobe skrutrekker, standardpiper: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Forlenger: 76 mm, 152 mm, Shockwave Bits: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Uni joint, pipeadapter, 1/4SQ-1/4 Hex pipe	38	1	4932479096	4058546368906	60009171	9841471 -

1/4" Kompakt skrallesett

NYHET

- MILWAUKEE® skralle med 90 skralletenner med 4° sving og et kort håndtak for bedre tilgang
- FOUR FLAT SIDES™ gjør at skrallen ikke ruller
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bits er designet for bruk sammen med slagskruttrekkere og passer til alle typer oppgaver.
- Tekstilveske og uttakbart skuminnlegg



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" Kompakt skrallesett 39 deler	39	6	4932492672	4058546475437	60102471	9523945 -
1/4" kompakt skralle, 1/4" adapter, 76mm forlenger, 13x 1/4" piper (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm), 1/4" Sq til 1/4" pipeadapter, 22x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm)						



3/8" skrallesett

- Bevegelig skrallehode
- Smal profil for optimal tilgang
- Pipene har kanter så de kan brukes med fastnøkkel for maksimalt moment
- Enkel og oversiktlig oppbevaringsløsning

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Tradesman 3/8" skrallesett (12 deler)						
3/8" piper, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 og 19 mm 3/8" skralle, 152 mm forlenger, 1/4" til 3/8" adapter og 3/8" til 1/4" adapter	12	1	48229001	045242495078	53448095	9863598 -



1/4" Skralle

- Utforming med 90 tenner med 4° bue for trange arbeidsplasser.
- Slankt profilhode med skruretning gir bedre tilgjengelighet.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 1/4" Kompaktskralle	76	1	1	4932479646	4058546374402	60038776	9522983 -
② 1/4" skralle	152	1	1	48229014	045242513017	55217396	9838259 -
③ 1/4" Skralle, lang	229	1	1	4932479647	4058546374419	60038787	9522982 -



1/4" skralle med flex hode

- 90 tenner med 4° sving for bedre tilgang.
- Allsidig låsbart fleksibelt hode: Velg mellom 7 låseposisjoner og fritt bevegbart hode.
- Slank profil.
- Standard og lange håndtak for enkel tilgang til alle arbeidsområder.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" skralle med fleksibelt hode	140	1	1	4932479648	4058546374426	60070844	9523834 -
1/4" lang skralle med fleksibelt hode	229	1	1	4932479649	4058546374433	60070823	9523835 -



1/4" Piper i krom med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ sider
- Klar til skiftenøkkel med FOUR FLAT™ sider.
- Stemplede størrelser for lett synlighet.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" Pipe - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	4932479992	4058546377861	60038725	9523046 -
1/4" Pipe - 4.5 mm	9.7	7.2	25	1	1	4932479993	4058546377878	60038747	9523045 -
1/4" Pipe - 5 mm	9.5	8	25	1	1	4932478312	4058546345037	57226396	9522108 -
1/4" Pipe - 5.5 mm	9.5	8.6	25	1	1	4932478313	4058546345044	57226400	9522109 -
1/4" Pipe - 6 mm	9.5	9.5	25	1	1	4932478314	4058546345051	57226415	9522111 -
1/4" Pipe - 7 mm	9.5	10.7	25	1	1	4932478315	4058546345068	57226426	9522112 -
1/4" Pipe - 8 mm	9.5	11.8	25	1	1	4932478316	4058546345075	57226434	9522113 -
1/4" Pipe - 9 mm	11.1	12.8	25	1	1	4932478317	4058546345082	57226445	9522114 -
1/4" Pipe - 10 mm	11.1	14.5	25	1	1	4932478318	4058546345099	57226453	9522115 -
1/4" Pipe - 11 mm	12.7	15.8	25	1	1	4932478319	4058546345105	57226464	9522116 -
1/4" Pipe - 12 mm	14	16.8	25	1	1	4932478320	4058546345112	57226472	9522117 -
1/4" Pipe - 13 mm	14.3	17.8	25	1	1	4932478321	4058546345129	57226483	9522118 -
1/4" Pipe - 14 mm	15.9	19.8	25	1	1	4932478322	4058546345136	57226498	9522119 -
1/4" Pipe - 15 mm	16	20.8	25	1	1	4932478323	4058546345143	57226502	9522121 -
1/4" Pipe, dyp - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	4932479994	4058546377885	60038744	9523044 -
1/4" Pipe, dyp - 4.5 mm	9.7	20.8	50	1	1	4932479995	4058546377892	60038723	9523043 -
1/4" Pipe, dyp - 5 mm	9.3	8	50	1	1	4932478324	4058546345150	57226517	9522122 -
1/4" Pipe, dyp - 5.5 mm	9.3	8.6	50	1	1	4932478325	4058546345167	57226521	9522123 -
1/4" Pipe, dyp - 6 mm	9.3	9.8	50	1	1	4932478326	4058546345174	57226536	9522124 -
1/4" Pipe, dyp - 7 mm	9.3	10.8	50	1	1	4932478327	4058546345181	57226540	9522125 -
1/4" Pipe, dyp - 8 mm	9.3	11.8	50	1	1	4932478328	4058546345198	57226555	9522126 -
1/4" Pipe, dyp - 9 mm	10.8	12.8	50	1	1	4932478329	4058546345204	57226566	9522127 -
1/4" Pipe, dyp - 10 mm	10.8	14.8	50	1	1	4932478330	4058546345211	57226574	9522128 -
1/4" Pipe, dyp - 11 mm	12.4	15.8	50	1	1	4932478331	4058546345228	57226585	9522129 -
1/4" Pipe, dyp - 12 mm	13.7	16.8	50	1	1	4932478332	4058546345235	57226593	9522131 -
1/4" Pipe, dyp - 13 mm	14	17.8	50	1	1	4932478333	4058546345242	57226604	9522132 -
1/4" Pipe, dyp - 14 mm	15.6	19.8	50	1	1	4932478334	4058546345259	57226612	9522133 -
1/4" Pipe, dyp - 15 mm	15.6	20.8	50	1	1	4932478335	4058546345266	57226623	9522134 -

1/4" Adapter

NYHET

- FOUR FLAT™ sider hindrer rulling.
- Alltid tilgjengelig med FOUR FLAT™ sider.
- Øk eller reduser størrelsen for mer allsidig bruk.
- Lasergravert størrelses-ID for enkel og rask identifikasjon av størrelse.
- Krombelegg for korrosjon- og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" til 1/4" X 3/8" Adapter	1	1	4932480646	4058546409319	60102507	9523985 -

1/4" Universaladapter

NYHET

- God tilgang på trange steder
- Kulelås gir sikkert feste til adapteren
- Krombelegg for optimal beskyttelse mot korrosjon og rust

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" Drive Universal Joint Adapter	1	1	4932493357	4058546482282	60102505	9523983 -



1/4" Bitholder

NYHET

- Fjærkrage for sikkert feste.
- Kromfinish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Sekskant bitfeste som passer sammen med de vanligste bitstørrelsene.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" Bitholder til 1/4" sekskantbits	1	1	4932493961	4058546511210	60154620	9524774 -



1/4" Forlengere

NYHET

- Teksturent skaft for bedre grep og kontroll.
- Lasergravert størrelses-ID for rask og enkel identifikasjon.
- Krom-finish for korrosjon og rustbeskyttelse.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" 38mm forlenger	1	1	4932480907	4058546411923	60139406	9524343 -
1/4" 76mm forlenger	1	1	4932480908	4058546411930	60139407	9524344 -
1/4" 152mm forlenger	1	1	4932480909	4058546411947	60139408	9524345 -
1/4" 356mm forlenger	1	1	4932480910	4058546411954	60139409	9524346 -
1/4" forlengersett - 4 deler 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480637	4058546409227	60139418	9524356 -



3/8" Skralle

- Utforming med 90 tenner og 4° bue for trange arbeidsplasser.
- Slankt profilhode med skruetning gir bedre tilgjengelighet

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 3/8" Kompakt skralle	127	1	1	4932479650	4058546374440	60038771	9522981 -
② 3/8" skralle	216	1	1	48229038	045242513024	55217400	9838261 -
③ 3/8" Lang skralle	305	1	1	4932479651	4058546374457	60038794	9522979 -



3/8" skralle med flex hode

- 90 tenner med 4° sving for bedre tilgang.
- Allsidig låsbart fleksibelt hode: Velg mellom 9 låseposisjoner og fritt bevegbart hode.
- Slank profil.
- Standard og lange håndtak for enkel tilgang til alle arbeidsområder.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3/8" Kombinasjonsskralle fleksibel	216	1	1	4932479652	4058546374464	60070830	9523836 -
3/8" Lang kombinasjonsskralle fleksibel	305	1	1	4932479653	4058546374471	60070814	9523837 -



3/8" Piper i krom med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ sider på pipen hindrer rulling
- Klar for skiftenøkkel med FOUR FLAT™ sider
- Stemplede størrelser for god synlighet
- Krombelagt




Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3/8" Pipe - 6mm	14.3	10.3	28	1	1	4932478336	4058546345273	57226638	9522135 -
3/8" Pipe - 7mm	14.3	10.9	28	1	1	4932478337	4058546345280	57226642	9522136 -
3/8" Pipe - 8mm	14.3	12	28	1	1	4932478338	4058546345297	57226657	9522137 -
3/8" Pipe - 9mm	14.3	13.3	28	1	1	4932478339	4058546345303	57226661	9522138 -
3/8" Pipe - 10mm	14.3	14.8	28	1	1	4932478340	4058546345310	57226676	9522139 -
3/8" Pipe - 11mm	14.3	16.3	28	1	1	4932478341	4058546345327	57226680	9522141 -
3/8" Pipe - 12mm	14.3	17.8	28	1	1	4932478342	4058546345334	57226695	9522142 -
3/8" Pipe - 13mm	15.9	18.3	28	1	1	4932478343	4058546345341	57226706	9522143 -
3/8" Pipe - 14mm	15.9	19.8	28	1	1	4932478344	4058546345358	57226714	9522144 -
3/8" Pipe - 15mm	17	21.3	28	1	1	4932478345	4058546345365	57226725	9522145 -
3/8" Pipe - 16mm	17.5	22	28	1	1	4932478346	4058546345372	57226733	9522146 -
3/8" Pipe - 17mm	19	23.8	28	1	1	4932478347	4058546345389	57226744	9522147 -
3/8" Pipe - 18mm	20	24.3	28	1	1	4932478348	4058546345396	57226752	9522148 -
3/8" Pipe - 19mm	20	25.8	28	1	1	4932478349	4058546345402	57226763	9522149 -
3/8" Pipe - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479996	4058546377908	60038718	9523042 -
3/8" Pipe - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479997	4058546377915	60038722	9523041 -
3/8" Pipe - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	4932479998	4058546377922	60038720	9523039 -
3/8" Pipe - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932479999	4058546377939	60038721	9523038 -
3/8" Pipe - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932480000	4058546377946	60038724	9523037 -
3/8" Pipe, dyp - 6 mm	14	10.3	63	1	1	4932478350	4058546345419	57226778	9522151 -
3/8" Pipe, dyp - 7 mm	14	10.9	63	1	1	4932478351	4058546345426	57226782	9522152 -
3/8" Pipe, dyp - 8 mm	14	12	63	1	1	4932478352	4058546345433	57226797	9522153 -
3/8" Pipe, dyp - 9 mm	14	13.3	63	1	1	4932478353	4058546345440	57226801	9522154 -
3/8" Pipe, dyp - 10 mm	14	14.5	63	1	1	4932478354	4058546345457	57226816	9522155 -
3/8" Pipe, dyp - 11 mm	14	16.8	63	1	1	4932478355	4058546345464	57226820	9522156 -
3/8" Pipe, dyp - 12 mm	14	17.3	63	1	1	4932478356	4058546345471	57226835	9522157 -
3/8" Pipe, dyp - 13 mm	16	18.8	63	1	1	4932478357	4058546345488	57226846	9522158 -
3/8" Pipe, dyp - 14 mm	17	19.8	63	1	1	4932478358	4058546345495	57226854	9522159 -
3/8" Pipe, dyp - 15 mm	18	21.3	63	1	1	4932478359	4058546345501	57226865	9522161 -
3/8" Pipe, dyp - 16 mm	19	21.8	63	1	1	4932478360	4058546345518	57226873	9522162 -
3/8" Pipe, dyp - 17 mm	21	23.8	63	1	1	4932478361	4058546345525	57226884	9522163 -
3/8" Pipe, dyp - 18 mm	21	24.3	63	1	1	4932478362	4058546345532	57226892	9522164 -
3/8" Pipe, dyp - 19 mm	22	25.8	63	1	1	4932478363	4058546345549	57226903	9522165 -
3/8" Pipe, dyp - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480001	4058546377953	60038727	9523047 -
3/8" Pipe, dyp - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480002	4058546377960	60038737	9523036 -
3/8" Pipe, dyp - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	4932480003	4058546377977	60038769	9523034 -
3/8" Pipe, dyp - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480004	4058546377984	60038730	9523033 -
3/8" Pipe, dyp - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480005	4058546377991	60038735	9523032 -

3/8" Krom pipesett

- FOUR FLAT™ på pipen, forhindrer at den ruller bort
- FOUR FLAT™
- Stemplede størrelser
- Krombelagt for enkel rengjøring
- Oppbevares på skinne

	Beskrivelse	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	3/8" 10 stk metrisk piper i krom	44	273	10	1	4932492507	4058546418748	60070826	9523877	-
②	3/8" 10 stk Tommer piper i krom	44	273	10	1	4932492508	4058546418755	60070851	9523878	-
③	3/8" 10 stk metrisk dype piper i krom	77	273	10	1	4932492509	4058546418762	60070855	9523879	-
④	3/8" 10 stk Tommer, dype piper i krom	77	273	10	1	4932492510	4058546418779	60070852	9523881	-



3/8" Pipe til tennplugg

- Dobbelt gummilag forhindrer slitasje.
- Stemplede størrelse for rask identifisering.
- Riflet område for bedre fingregrep.
- Hull for sikring av pipen.

	Beskrivelse	Lengde (mm)	Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" 9/16" Pipe til tennplugg	68	14.29	1	1	4932480674	4058546409593	60070835	9523826	-
	3/8" 14mm Pipe til tennplugg	68	14	1	1	4932480679	4058546409647	60070816	9523832	-
	3/8" 16mm Pipe til tennplugg	68	16	1	1	4932480676	4058546409616	60070829	9523828	-
	3/8" 16mm Magnetisk Pipe til tennplugg	68	16	1	1	4932480675	4058546409609	60070818	9523827	-
	3/8" 18mm Pipe til tennplugg	68	18	1	1	4932480680	4058546409654	60070834	9523833	-
	3/8" 20.8mm Pipe til tennplugg	68	20.8	1	1	4932480677	4058546409623	60070820	9523829	-
	3/8" 20.8mm Magnetisk Pipe til tennplugg	68	20.8	1	1	4932480678	4058546409630	60070846	9523831	-



3/8" Drive Adapter

- FOUR FLAT™ sider på adapter hindrer rulling.
- FOUR FLAT™ sider
- Størrelseskonvertering for å øke eller redusere drive-størrelsen på skralen, slik at den kan brukes med et bredere utvalg av adapter.
- Lasergravert størrelses-ID for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Krombelegg for beskyttelse mot rust og korrosjon.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" til 3/8" F X 1/2" M Adapter	1	1	4932480647	4058546409326	60102508	9523986	-
	3/8" til 3/8" F X 1/4" M Adapter	1	1	4932480648	4058546409333	60102509	9523987	-



3/8" Drive Universal Joint Adapter

- God tilgang på trange steder
- Kulelås gir sikkert feste til adapteren
- Krombelegg for optimal motstand mot korrosjon og rust



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" Drive Universal Joint Adapter	1	1	4932493358	4058546482299	60102506	9523984	-

3/8" bitholder

- Kulesperre for et sikkert bitgrep.
- Kromfinish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Sekskant bitfeste som fungerer sammen med det vanligste bitstørrelsene.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" Bitholder til 1/4" sekskantbits	1	1	4932493962	4058546511227	60154621	9524775	-

3/8" forlenger

NYHET

- Tekstureret skaft for bedre grep og kontroll.
- Lasergravert størrelses-ID for rask og enkel identifikasjon.
- Krom-finish for korrosjon og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" 38mm forlenger	1	1	4932480911	4058546411961	60139410	9524347	-
3/8" 76mm forlenger	1	1	4932480912	4058546411978	60139411	9524348	-
3/8" 152mm forlenger	1	1	4932480913	4058546411985	60139412	9524349	-
3/8" 356mm forlenger	1	1	4932480914	4058546411992	60139413	9524351	-
3/8" forlengersett - 4 deler 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480638	4058546409234	60139419	9524357	-



1/2" Skralle

- 90 tanndesign med 4° buesving for trange arbeidsplasser
- Slankt profilhode med spyleretning gir bedre tilgjengelighet.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" skralle	286	1	1	4932471865	4058546297640	56552633	9521767 -
1/2" Lang skralle	457	1	1	4932479654	4058546374488	60038789	9522978 -



1/2" skralle med flex hode

- 90 tanndesign med 4° sving, for tilgjengelighet på trange arbeidsområder.
- Allsidig låsbart flexhode: Bytt mellom 11 låseposisjoner og fritt bevegelig hode.
- Slankt profilhode gir god tilgjengelighet.
- Standard og forlengede håndtak, for enklere tilgang på trange steder eller forskjellige nivåer.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kombinasjonsskralle	286	1	1	4932479655	4058546374495	60070865	9523838 -
Kombinasjonsskralle	457	1	1	4932479656	4058546374501	60070849	9523839 -



1/2" Adapter

- FIRE FLAT™ sider hindrer rulling
- Nøkkelklar med FOUR FLAT™ sider
- Økning eller reduksjon av skrallens størrelse, gir bedre allsidighet
- Lasergravert størrelses-ID for enkel og rask identifikasjon av størrelse
- Krombelegg for korrosjon og rustbeskyttelse

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" til 1/2" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480649	4058546409340	60102510	9523988 -



1/2" Piper i krom med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- FOUR FLAT™ sider hindrer rulling.
- Størrelsesmarkert for enkelt identifisering.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" Pipe - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	4932480006	4058546378004	60038733	9523031 -
1/2" Pipe - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	4932480007	4058546378011	60038726	9523029 -
1/2" Pipe - 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	4932480008	4058546378028	60038745	9523028 -
1/2" Pipe - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	4932480009	4058546378035	60038799	9523027 -
1/2" Pipe - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	4932480010	4058546378042	60038766	9523026 -
1/2" Pipe - 13 mm	18.8	19	38	1	1	4932480011	4058546378059	60038728	9523025 -
1/2" Pipe - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	4932480012	4058546378066	60038758	9523035 -
1/2" Pipe - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480013	4058546378073	60038765	9523049 -
1/2" Pipe - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480014	4058546378080	60038731	9523062 -
1/2" Pipe - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	4932480015	4058546378097	60038729	9523051 -
1/2" Pipe - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480016	4058546378103	60038751	9523073 -
1/2" Pipe - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480017	4058546378110	60038741	9523072 -
1/2" Pipe - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480018	4058546378127	60038757	9523071 -
1/2" Pipe - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480019	4058546378134	60038746	9523069 -
1/2" Pipe - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	4932480020	4058546378141	60038749	9523068 -
1/2" Pipe - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480021	4058546378158	60038738	9523067 -
1/2" Pipe - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480022	4058546378165	60038734	9523066 -
1/2" Pipe - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480023	4058546378172	60038743	9523065 -
1/2" Pipe - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480024	4058546378189	60038740	9523064 -
1/2" Pipe - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	4932480025	4058546378196	60038775	9523074 -
1/2" Pipe - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	4932480026	4058546378202	60038750	9523063 -
1/2" Pipe - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	4932480027	4058546378219	60038779	9523061 -
1/2" Pipe - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	4932480028	4058546378226	60038752	9523059 -
1/2" Pipe - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	4932480029	4058546378233	60038753	9523058 -
1/2" Pipe, dyp - 10 mm	18.8	15	78	1	1	4932480030	4058546378240	60038742	9523057 -
1/2" Pipe, dyp - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	4932480031	4058546378257	60038774	9523056 -
1/2" Pipe, dyp - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	4932480032	4058546378264	60038759	9523055 -
1/2" Pipe, dyp - 13 mm	18.8	19	78	1	1	4932480033	4058546420550	60038732	9523054 -
1/2" Pipe, dyp - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	4932480034	4058546378048	60038736	9523053 -
1/2" Pipe, dyp - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480035	4058546378055	60038796	9523052 -
1/2" Pipe, dyp - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480036	4058546378062	60038773	9523075 -
1/2" Pipe, dyp - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	4932480037	4058546378079	60038790	9523023 -
1/2" Pipe, dyp - 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480038	4058546378086	60038764	9523022 -
1/2" Pipe, dyp - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480039	4058546378093	60038755	9523008 -
1/2" Pipe, dyp - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480040	4058546378109	60038770	9522993 -
1/2" Pipe, dyp - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480041	4058546378116	60038767	9522992 -
1/2" Pipe, dyp - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	4932480042	4058546403270	60038803	9522991 -
1/2" Pipe, dyp - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480043	4058546403287	60038761	9522989 -
1/2" Pipe, dyp - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480044	4058546403294	60038739	9522988 -
1/2" Pipe, dyp - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	4932480045	4058546403300	60038754	9522987 -
1/2" Pipe, dyp - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	4932480046	4058546403317	60038762	9522986 -
1/2" Pipe, dyp - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	4932480047	4058546403324	60038781	9522985 -
1/2" Pipe, dyp - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	4932480048	4058546403331	60038760	9522984 -

1/2" universal adapter

- Forbedret holdbarhet for å håndtere høyere dreiemoment.
- Svingfeste for ekstra tilgang. Kan også brukes i standardposisjon.
- Gir tilgang til vanskelige vinkler som ikke kan nås med en alminnelig skralle.
- Krombelegg beskytter mot rust og korrosjon.
- Lasergravert størrelsesetikett for rask og enkel identifikasjon.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	a NRF Nr.
1/2" universal adapter	1	1	4932480650	4058546409357	60122965	9524039 -

1/2" Forlengere

- Teksturert skaft for bedre grep og kontroll.
- Lasergravert størrelses-ID for rask og enkel identifikasjon.
- Krom-finish for korrosjon og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" 76mm forlenger	1	1	4932480915	4058546412005	60139414	9524352 -
1/2" 127mm forlenger	1	1	4932480916	4058546412012	60139415	9524353 -
1/2" 254mm forlenger	1	1	4932480917	4058546412029	60139416	9524354 -
1/2" 381mm forlenger	1	1	4932480918	4058546412036	60139417	9524355 -
1/2" drive extension set - 4 pc 76mm, 127mm, 254mm, 381mm	4	1	4932480639	4058546409241	60139420	9524358 -



1/2" Leddhåndtak

- Gir ekstra kraft for tøffere bolter.
- 180° svingbart hode.




Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" Leddhåndtak (15")	380	15	4932471866	4058546297657	56552644	9521768 -
1/2" Leddhåndtak (24")	610	24	4932471867	4058546297664	56552652	9521769 -

Brekkjern

NYHET

- I-Beam for best holdbarhet.
- Kjerne i helmetall.
- Hammerklar topp, til oppgaver på trange steder.
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtak for godt grep.
- Skaft i helkrom.
- Buet klodesign reduserer skader når du trekker spiker.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 200 mmbrekkjern	1	1	4932480595	4058546408800	60058679	9523358	-
② 300 mmbrekkjern	1	1	4932480596	4058546408817	60058688	9523359	-
③ 450 mm brekkjern	1	1	4932480597	4058546408824	60058680	9523361	-
④ 600 mm brekkjern	1	1	4932480598	4058546408831	60058687	9523362	-
⑤ 900 mm brekkjern	1	1	4932480599	4058546408848	60102503	9523981	-
⑥ 1000 mm brekkjern	1	1	4932480600	4058546408855	60102504	9523982	-
⑦ Brekkjern – 4 stk. 200mm - 300m - 450mm - 600mm	1	1	48229214	045242508099	54342937	9860449	-



Plukk- og rissekroksett

- Kjerne i helmetall og mer krom for beste rustbeskyttelse
- Forkrommet hals for beste rustbeskyttelse
- Komfortabelt grep for beste kontroll
- Leveres i praktisk sett for enkelt tilgang og oppbevaring

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Plukke- og rissekrok - Flat spiss	1	1	4932480570	4058546408558	60048238	9864142	-
② Plukke- og rissekrok - bøyd spiss	1	1	4932480571	4058546408565	60048262	9864143	-
③ Plukke- og rissekrok - 90° vinkelkrok	1	1	4932480572	4058546408572	60048235	9864144	-
④ Plukke- og rissekrok - 45° vinkelkrok	1	1	4932480573	4058546408589	60048239	9864145	-
⑤ Plukk- og rissekroksett offset pick, straight pick, hook, 90° pick	4	1	48229215	045242508105	53000685	-	-
⑥ Heavy Duty plukke- og rissekroksett (4 stk) HD Flat slangekrok, krok, HD 90° slangekrok, HD 45° slangekrok, HD Krok slangekrok, Oppbevaringsboks	4	1	4932480568	4058546408534	60048234	9864139	-
⑦ Heavy Duty plukke- og rissekroksett (8 stk) HD Flat slangekrok, HD 90° slangekrok, HD 45° slangekrok, HD Krok slangekrok, Rett krok, Offset, Krok, 90°krok, Oppbevaringsboks	8	1	4932480569	4058546408541	60048232	9864141	-



PACKOUT™

HOLDBART & ALLSIDIG MODULÆRT OPPBEVARINGSSYSTEM



ARBEIDS-
PLASSEN



TRANSPORT



VEGGOPP-
BEVARING



**SKANN QR-
KODEN FOR
Å SE HELE
SORTIMENTET**

ELLER LAST NED MILWAUKEE OPPBEVARING-
KATALOGEN PÅ MILWAUKEETOOL.NO



**SKANN QR-
KODEN FOR
Å BYGGE DIN
EGEN PERFEKTE
PACKOUT™**

TOOLGUARD™ OPPBEVARING I



**SKANN QR-
KODEN FOR
SE HELE
SORTIMENTET**

ELLER LAST NED MILWAUKEE OPPBEVARING-
SKATALOGEN PÅ MILWAUKEETOOL.NO



**TILPASS DITT INNHOLD I
TOOLGUARD™ SKUFFENE
MED VÅRT SORTIMENT
AV SKUMINNLEGG**

[illegible]

[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Elektroverskøy

v/Techtronic Industries Nordic AS
Stamholmen 147, 4. · DK-2650 Hvidovre
Tlf. 800 124 93 · Faks 800 124 92

Distribuert av: