



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

ELNET OG ELEKTRIKERFAGET // 2022

ELEKTRIKERFAGET



FORCELOGIC™



SE SIDE 2-7

PRESSBAKKER



SE SIDE 8-10

VDE-TÆNGER



SE SIDE 16-17


TILBEHØR, HÅNDVÆRKTØJ & PPE



SE SIDE 18-21

milwaukeetool.dk

ANVENDELSESOMRÅDER



KLIPNING OG KRYMPNING AF TRANSMISSIONSLINJER

M18 HCC45 M18 HUP700



KLIPNING AF FORSYNINGSLINJER

M18 HCC ACSR SET M18 HUP700



M18 HCCT 109/42



KOMMERCIELLE & BOLIG INSTALLATIONER

M18 HCC CU / AL



M18 HDCT



M18 FPFT



M18 HCCT



M18 ONEHCCT 60



M18 HKP-201CA



KLIPNING I TRANSFORMER STATIONER

M18 HCC CU / AL SET



M18 HDCT



M18 HCCT 109/42 ACSR SET



HULLER I ELEKTRISKE PANELE

M18 HKP-201CA



KLIPNING AF UNDERJORDISKE FORSYNINGSLINJER

M18 HCC75



M18 HCC75R



M18 HUP700




M18 FORCELOGIC™ KABELSAKS

M18 HCC75R-502C | Art. Nr.: 4933459271

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

HURTIGE & NEMME KLIPNINGER OP TIL 30M



Cu / Al

ONE-KEY™
KLIPPER OP TIL
75 MM

EGENSKABER:

- Kommunikerer trådløst med fjernbetjeningen via egen sikker Bluetooth® forbindelse, så der ikke er nogen fysisk kontakt til værktøjet. Dette giver brugeren de optimale betingelser for sikker betjening af værktøjet
- Klipper aluminiums- & kobberkabler op til 75 mm
- Afbalanceret design, håndtag og krog til let ophæng
- FORCE LOGIC™ hydraulisk trådløs kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- ONE-KEY™



FJERNBETJENT KLIPNING

FOR ØGET
SIKKERHED



INDEHOLDER:



M18 HCC75R-502C



2 x M18 B5



M12-18 C



Kuffert

FÅS OGSÅ UDEN FJERNBETJENING:

M18 HCC75-502C | Art. Nr.: 4933459269

Fås også uden fjernbetjening, batteri og lader M18 HCC75-0C (4933459268)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

INDEHOLDER:



M18 HCC75-502C



2 x M18 B5



M12-18 C



Kuffert



Til M18 HCC75 og
M18 HCC75R

Art. Nr.: 49162774



M18 ONEHCC

M18 FORCELOGIC™ 35 MM HYDRAULISK KABELSAKS

350° ROTATION
Adgang til områder med begrænset plads

OPTIMAL KLINGE GEOMETRI
Rene klipninger

ET ENKELT TRYK
For optimal brug med en hånd

BALANCERET DESIGN
For bedre kontrol og ergonomi

UDSKIFTelige KÆBER
ACSR kabel, ståltråd, fintråd, standard kobberkabel og aluminiumskabel

ONE-KEY™
Administrer, spor og tilpas

LED LYS

M18™ REDLITHIUM™ 2,0 AH BATTERI
Leverer 250+ klipninger i 4 x 35 mm² kobberkabler på et fuldt opladt batteri

M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET
Art. Nr. **4933464301**
(Fås også uden batteri)

CU/AL-SET

- Til klipping af kobber- og aluminiumskabler (Klasse 1-4)
- Kommer med Cu / Al kæbe
- Max. klippe diameter 35 mm
- Indeholder 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, M12-18 C lader og kuffert

M18 ONEHCC-201C ACSR SET
Art. Nr. **4933464304**
(Fås også uden batteri)

ACSR-SET

- Til klipping af stålforstærkede kabler Fe / Al
- Kommer med ACSR kæbe
- Max. klippe diameter 22,5 mm
- Indeholder 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, M12-18 C lader og kuffert

M18 ONEHCC-201C FSW SET
Art. Nr. **4933464309**
(Fås også uden batteri)

FSW-SET

- Til klipping af multi-wire kabler (Klasse 5)
- Kommer med FSW kæbe
- Max. klippe diameter 35 mm
- Indeholder 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, M12-18 C lader og kuffert

M18 ONEHCC-0C SWA SET
Art. Nr. **4933464306**
(Fås også uden batteri)

SWA-SET

- Til klipping af stålforstærkede kabler Cu / Al cable
- Kommer med SWA kæbe
- Leveres i kuffert (uden batteri og lader)

KÆBER & KLINGER TIL M18 ONEHCC HYDRAULISK KABELSAKS					
	1	Kæbe og klingsæt til kabelsaks (kobber og aluminium). 1 x 500 mm² i aluminium og 1 x 400 mm² i kobber. Ikke egnet til fintråd. Max. klipping Ø 35 mm	4932430839		49162777
		Cu / Al standard kobber & aluminium skæreklinge. Klingen passer Cu / Al kæber til M18HCC & ONEHCC + M18 HCC1 pressværktøjer	4932464498		48442777
	2	ACSS aluminiumslegeret stål understøttet af ACSR aluminiumslegeret stålforstærkede kabler, 477 ACSR. Klarer op til Ø 9,5 mm. Ikke egnet til forstærkede kabler eller stålstænger. Max. Ø 22,5 mm	49162773		49162778
		Kabelsaks reservetklinge til ACSR kæber. Ikke egnet til forstærkede kabler eller stålstænger	48440412		48442778

M18 HCC45-522C | Art. Nr.: **4933459266** Fås også uden batteri og lader M18 HCC45-0C (4933459265)

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 44 MM KABELSAKS

DEN NEMMESTE MÅDE AT KLIPPE KABLER PÅ I HØJDEN

ACSR


KLIPPER OP TIL 44 MM

EGENSKABER:

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper ACSR/ACSS-kabler på under 9 sekunder med en trykkraft på 77,8 kN
- Klipper ACSR & ACSS kabler på op til 44 mm
- Automatisk håndfrit 'kæbelukke'-system
- Patenteret kæbedesign lader kæberne åbne med kun to fingre, forbedrer præcisionen og giver let håndtering med klasse 3 handsker
- 340° roterbart hoved drives af en 77,8 kN hydraulisk pumpe der leverer de hurtigste snit for maksimal produktivitet

ACSR klinge til M18 HCC45

Art. Nr.: **49162775**



INDEHOLDER:



M12 CC-0 | Art. Nr.: **4933431600** (Uden batteri og lader)


M12 KOMPAKT KABELSAKS

EGENSKABER:

- Professionel kapacitet på Ø 32 mm - kraftfulde kæber der nemt klipper store kabler over
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Lang driftstid - op til 60 snit af 4 x 35 mm² kobberkabler pr. opladning
- Kompakt front for nemt at komme til i paneler og elskabe uden lange håndtag kommer i vejen



M12 KLINGE TIL AT KLIPPE KABLER
Art. Nr.: **4932430070**



M18 FORCELOGIC™ KRYMPEVÆRKTØJ

KRYMPER KABELSKO OG PRESSEMUFFER OP TIL 400 MM²


M18 HCCT109/42-522C | Art. Nr.: **4933459273**

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 109 KN KRYMPEVÆRKTØJ

EGENSKABER:

- 42 mm kæbeåbning og 350° justerbart presshoved gør det let at komme til ved trang plads
- Indikatorlys markerer med grønt lys når et press er gennemført korrekt
- Universal matrice til de mest gængse U-bakker (C-form) på markedet
- Påbegynder ikke et press hvis der ikke er batteri nok til at gennemføre det
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter og dokumenterer krymp via ONE-KEY™ app'en med ONE-KEY™ adapteren



INDEHOLDER:



M18 HDCT-202C | Art. Nr.: 4933471950

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK PRESSBAKKE-FRIT KRYMPEVÆRKTØJ

EGENSKABER:

- Presser fleksibel kobberkabel fra 10 til 300 mm²
- 180° roterende hoved
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) pressindikator giver en visuel bekræftelse af, at pressekæberne er korrekt lukket
- Forseglet elektronik der beskytter mod støv, snavs og fugt
- Automatisk afstandskontrol måler afstand og tryk for ensartet presning
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter og dokumenterer krymp via ONE-KEY™ app'en



INDEHOLDER:


M18 HCCT-201C | Art. Nr.: **4933451194**

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 53 KN KRYMPEVÆRKTØJ

EGENSKABER:

- Krymper kabelsko på under 3 sekunder med en trykkraft på 53 kN
- Universal matrice fæste som passer til det mest gængse på markedet
- Krymper samlinger på op til 300 mm²
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) pressindikator giver en visuel bekræftelse af, at pressekæberne er korrekt lukket
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- 2-i-1 løsning: presskæbe kan skiftes til en CU/AL kabelsaks-kæbe



INDEHOLDER:



KAN OGSÅ BRUGES TIL AT KLIPPE:

Cu / Al standard skærekæber
Art. Nr.: **4932464497**
SE ALLE PRESSKÆBER PÅ SIDE 8 & 9


M18 ONEHCCT60-202C | Art. Nr.: 4933479684 (Fås også uden batteri og lader)

KOMMER I 2022

M18 FORCELOGIC™ HYDRAULISK 60 KN KRYMPEVÆRKTØJ

EGENSKABER:

- Krymper kabelsko på under 5 sekunder med en trykkraft på 60 kN
- Universalt matrice passer de fleste 60 kN C-rammer på markedet
- Også certificeret til at krympe PK og KRF fæster
- Krymper samlinger på op til 300 mm²
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter og dokumenterer krymp via ONE-KEY™ app'en

INDEHOLDER:





KRYMPEMATRICER

M18 HCCT & M18 HCCT60							
Rundt press	Størrelse (mm²)	Kode	Beskrivelse	Art. Nr.:	KRF	M18 HCCT109/42	Art. Nr.:
	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780		Beskrivelse	Art. Nr.:
	35 / 25	-	RU22 Cu35/Al 25	4932451781		RU13 Cu/Al 16	4932459483
	50 / 35	-	RU22 Cu50/Al 35	4932451782		RU13 Cu35/Al 25	4932459484
	70 / 50	-	RU22 Cu70/Al 50	4932451783		RU13 Cu50/Al 35	4932459485
	95 / 70	-	RU22 Cu95/Al 70	4932451784		RU13 Cu70/Al 50	4932459486
	120 / 95	-	RU22 Cu120/Al 95	4932451785		RU13 Cu95/Al 70	4932459487
	150 / 120	-	RU22 Cu150/Al 120	4932451786		RU13 Cu120/Al 95	4932459488
	185 / 150	-	RU22 Cu185/Al 150	4932451787		RU13 Cu150/Al 120	4932459489
	240 / 185	-	RU22 Cu240/Al 185	4932451788		RU13 Cu185/Al 150	4932459490
	300 / 240	-	RU22 Cu300/Al 240	4932451789		RU13 Cu240/Al 185	4932459491
						RU13 Cu300/Al 240	4932459492
DIN 46235 til press af kabelsko CU og DIN 46267	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	KRF	-	-
	10	6	DIN22 Cu 10	4932464862		-	-
	16	8	DIN22 Cu 16	4932451744		DIN13 Cu 16	4932459465
	25	10	DIN22 Cu 25	4932451745		DIN13 Cu 25	4932459466
	35	12	DIN22 Cu 35	4932451746		DIN13 Cu 35	4932459467
	50	14	DIN22 Cu 50	4932451747		DIN13 Cu 50	4932459468
	70	16	DIN22 Cu 70	4932451748		DIN13 Cu 70	4932459469
	95	18	DIN22 Cu 95	4932451749		DIN13 Cu 95	4932459470
	120	20	DIN22 Cu 120	4932451750		DIN13 Cu 120	4932459471
	150	22	DIN22 Cu 150	4932451751		DIN13 Cu 150	4932459472
	185	25	DIN22 Cu 185	4932451752		DIN13 Cu 185	4932459473
	240	28	DIN22 Cu 240	4932451753		DIN13 Cu 240	4932459474
	300	32	DIN22 Cu 300	4932451754		DIN13 Cu 300	4932459475
Til rørkabelsko og tilslutninger	16	16	R22 Cu 16	4932451755	KRF	R13 Cu 16	4932459494
	25	25	R22 Cu 25	4932451756		R13 Cu 25	4932459495
	35	35	R22 Cu 35	4932451757		R13 Cu 35	4932459496
	50	50	R22 Cu 50	4932451758		R13 Cu 50	4932459497
	70	70	R22 Cu 70	4932451759		R13 Cu 70	4932459498
	95	95	R22 Cu 95	4932451760		R13 Cu 95	4932459499
	120	120	R22 Cu 120	4932451761		R13 Cu 120	4932459500
	150	150	R22 Cu 150	4932451762		R13 Cu 150	4932459501
	185	185	R22 Cu 185	4932451763		R13 Cu 185	4932459502
	240	240	R22 Cu 240	4932451764		R13 Cu 240	4932459503
	300	300	R22 Cu 300	4932451765		R13 Cu 300	4932459504
	400	400	-	-		R13 Cu 400	4932459505
(DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	16	16	Q22 CU 16	4932451766	KRF	Q13 CU 16	4932459477
	25	25	Q22 CU 25	4932451767		Q13 CU 25	4932459478
	35	35	Q22 CU 35	4932451768		Q13 CU 35	4932459479
	50	50	Q22 CU 50	4932451769		Q13 CU 50	4932459480
	70	70	Q22 CU 70	4932451770		Q13 CU 70	4932459481
	95	95	-	-		Q13 CU 95	4932459482
DIN Aluminium til kabelsko og pressemuffer AL (DIN 46329, 46267, DIN EN 50182)	16 / 25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771		DIN13 AL 16/25	4932459506
	35	14	DIN22 AL 35	4932451772		DIN13 AL 35	4932459507
	50	16	DIN22 AL 50	4932451773		DIN13 AL 50	4932459508
	70	18	DIN22 AL 70	4932451774		DIN13 AL 70	4932459509
	95 / 120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775		DIN13 AL 95/120	4932459510
	150	25	DIN22 AL 150	4932451776		DIN13 AL 150	4932459511
	185	28	DIN22 AL 185	4932451777		DIN13 AL 185	4932459512
	240	32	DIN22 AL 240	4932451778		DIN13 AL 240	4932459513
	300	34	DIN22 AL 300	4932451779		DIN13 AL 300	4932459514

KRYMPEMATRICER

M18 HCCT & M18 HCCT60							
Kabelsko i kobber L-Serie	16	8	L22 Cu 16	4932464487	KRF	M18 HCCT109/42	4932464500
	25	10	L22 Cu 25	4932464488		L13 Cu 25	4932464501
	35	12	L22 Cu 35	4932464489		L13 Cu 35	4932464502
	50	14	L22 Cu 50	4932464490		L13 Cu 50	4932464503
	70	16	L22 Cu 70	4932464491		L13 Cu 70	4932464504
	95	18	L22 Cu 95	4932464492		L13 Cu 95	4932464505
	120	20	L22 Cu 120	4932464493		L13 Cu 120	4932464506
	150	22	L22 Cu 150	4932464494		L13 Cu 150	4932464507
	185	25	L22 Cu 185	4932464495		L13 Cu 185	4932464508
	240	28	L22 Cu 240	4932464496		L13 Cu 240	4932464509
	300	32	-	-		L13 Cu 300	4932464510
Endemuffe	16	-	-	-	KRF	AEH13 Cu 16	4932459515
	25	-	-	-		AEH13 Cu 25	4932459516
	35	-	-	-		AEH13 Cu 35	4932459517
	50	-	-	-		AEH13 Cu 50	4932459518
	70	-	-	-		AEH13 Cu 70	4932459519
	95	-	-	-		AEH13 Cu 95	4932459520
	120	-	-	-		AEH13 Cu 120	4932459521
	150	-	-	-		AEH13 Cu 150	4932459522
	185	-	-	-		AEH13 Cu 185	4932459523
	240	-	-	-		AEH13 Cu 240	4932459524
C-press	10	-	C22 Cu10/C4	4932464863	KRF	-	-
	16	-	C22 Cu16/C5	4932464864		C13 Cu 16	4932459525
	25	-	C22 Cu25/C6	4932464865		C13 Cu 25	4932459526
	35	-	C22 Cu50/C8C9	4932464866		C13 Cu 35	4932459527
	50	-	-	-		C13 Cu 50	4932459528
	70	-	-	-		C13 Cu 70	4932459529
	10 - 10	-	-	-		C13 Cu 10	4932459530
	10-16 / 10-25 / 35-35	-	-	-		C13 Cu 10-35	4932459531
	25 - 50 / 50 - 50	-	-	-		C13 Cu 25-50	4932459532
	35 - 70	-	-	-		C13 Cu 35-70	4932459533
H-press	70	-	-	-	KRF	HAH13 Cu 70	4932459534
	95	-	-	-		HAH13 Cu 95	4932459535
Oval	120	-	-	-		HAH13 Cu 120	4932459536
Dobbeltpressede kabelsko	50	-	-	-		DP13 Cu 2x50	4932459537
Oval	70	-	-	-		DP13 Cu 2x70	4932459538
	95	-	-	-		DP13 Cu 2x95	4932459539
HEX sleeve	25	E140	NF22 E140	4932479394		-	-
	50	E173	NF22 E173	4932479395		-	-
	95	E215	NF22 E215	4932479398		-	-
NF C 20-130 til press af kobberkabelsko	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	KRF	NF13 Cu 16	4932459453
	25	25	NF22 Cu 25	4932451734		NF13 Cu 25	4932459454
	35	35	NF22 Cu 35	4932451735		NF13 Cu 35	4932459455
	50	50	NF22 Cu 50	4932451736		NF13 Cu 50	4932459456
	70	70	NF22 Cu 70	4932451737		NF13 Cu 70	4932459457
	95	95	NF22 Cu 95	4932451738		NF13 Cu 95	4932459458
	120	120	NF22 Cu 120	4932451739		NF13 Cu 120	4932459459
	150	150	NF22 Cu 150	4932451740		NF13 Cu 150	4932459460
	185	185	NF22 Cu 185	4932451741		NF13 Cu 185	4932459461
	240	240	NF22 Cu 240	4932451742		NF13 Cu 240	4932459462
	300	300	NF22 Cu 300	4932451743		NF13 Cu 300	4932459463
	400	400	-	-		NF13 Cu 400	4932459464

FÅ MERE INFORMATION OM KRYMPEMATRICER PÅ MILWAUKEETOOL.DK

KRYMPEMATRICE-SÆT

KRYMPEMATRICE-SÆT TIL M18 HCCT

DIN22 CU- SET
(11-STK) - 16, 25, 35,
50, 70, 95, 120, 150,
185, 240, 300 MM²
Art. Nr.: **4932471997**



DIN22 AL- SET
(9-STK) - 16/25, 35,
50, 70, 95/120, 150,
185, 240 & 300 MM²
Art. Nr.: **4932471998**



R22 CU- SET
(11-STK) - 16, 25, 35,
50, 70, 95, 120, 150,
185, 240 & 300 MM²
Art. Nr.: **4932471999**



KRYMPEMATRICE-SÆT TIL M18 HCCT109/42

DIN13 CU- SET
(11-STK) - 16, 25, 35,
50, 70, 95, 120, 150,
185, 240 & 300 MM²
ART. NR.: **4932472000**



DIN13 AL- SET
(9-STK) - 16/25, 35,
50, 70, 95/120, 150,
185, 240 & 300 MM²
Art. Nr.: **4932472001**



R13 CU- SET
(11-STK) - 16, 25, 35,
50, 70, 95, 120, 150,
185, 240 & 300 MM²
Art. Nr.: **4932472002**



KRF KRYMPEMATRICER

KOMMER I 2022

Beskrivelse	Art. Nr.:
Krympematrice R22 OU/KRF 10	4932479378
Krympematrice R22 OU/KRF 16	4932479379
Krympematrice R22 OU/KRF 25	4932479380
Krympematrice R22 OU/KRF 35	4932479381
Krympematrice R22 OU/KRF 50	4932479382
Krympematrice R22 OU/KRF 70	4932479383
Krympematrice R22 OU/KRF 95	4932479384
Krympematrice R22 OU/KRF 120	4932479385
Krympematrice R22 OU/KRF 150	4932479386
Krympematrice R22 OU/KRF 165	4932479387
Krympematrice R22 OU/KRF 240	4932479388
Krympematrice R22 OU/KRF 300	4932479389

REDLITHIUM™ BATTERIER & LADERE

M18 NRG-502 | Art. Nr.: **4933459217**

M18 5,0 AH BATTERI & LADER

M18 B5 | Art. Nr.: **4932430483**

M18 5,0 AH BATTERI

M18 HB12 | Art. Nr.: **4932464260**

M18 HIGH OUTPUT™ 12,0 AH BATTERI

M12-18 FC | Art. Nr.: **4932451079**

M12 - M18 HURTIGLADER

M1418C6 | Art. Nr.: **4932430086**

M18 M14™-18™ MULTILADER

M18 B2 | Art. Nr.: **4932430062**

M18 2,0 AH BATTERI



SCAN QR KODEN FOR AT SE HELE
SORTIMENTET AF **BATTERIER & LADERE**



ELNET OG ELEKTRIKERFAGET

M18 ONEFHIWH716-0X | Art. Nr.: **4933479152**

M18 FUEL™ 7/16" HEX SLAGNØGLE MED ONE-KEY™


EGENSKABER:

- Udstyret med Hex QUIK-LOK™ borepatron
- Integreret ONE-KEY™ teknologi
- Mulighed for sikringsline øger sikkerhed og opbevaring
- Det perfekte match til MILWAUKEE® 7/16" tilbehørssortiment
- Med et maksimalt drejningsmoment på op til 1017 Nm giver denne batteridrevne slagskruenøgle mere kraft til nemt at fuldføre opgaverne
- Mulighed for sikringsline øger sikkerhed og opbevaring
- Det udvidede håndtag giver dig en større grebsflade, perfekt når du bruger arbejdshandsker for forbedret komfort, mindre træthed og bedre manøvretygtighed
- Uden batteri og lader



SLAGFASTE TRÆSNEGLEBOR - LANG SERIE

Velegnet til brug med alle typer boremaskiner - samt slagborebor. Muliggør boring af huller uden anstrengelse, boring med én hånd, stigearbejde og boreopgaver over hovedet med mindre risiko for skader. En speciel hærtningsproces giver et ekstra hårdt skaft, holdbar spids og et fleksibelt bor. Skærekanten har en hældningsvinkel på 20°, hvilket gør det nemt og hurtigt at komme af med spåner. Den polerede og glatte spiral giver en overflade til ekstrem hurtig fjernelse af spåner og minimerer tilstopning.



Størrelse Ø (mm)	Længde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Skaft modtagelse C	Artikel nummer
14	460	395	7/16" Hex	48136754
16	460	395	7/16" Hex	48136756
18	460	395	7/16" Hex	48136758
19	460	395	7/16" Hex	48136759
20	460	395	7/16" Hex	48136760
22	460	395	7/16" Hex	48136762
26	460	395	7/16" Hex	48136766
29	460	395	7/16" Hex	48136769
Sæt med 4 i en opbevaringslomme Størrelse 14 / 16 / 18 / 20	460	395	7/16" Hex	48136780

SYSTEM TILBEHØR

Beskrivelse	Artikel nummer
Skralde adaptor: 1/2" firkant til 7/16" og 11 mm Hex. Til 7/16" selfeed-bor og slagfaste sneglebor	48660061



FORBEREDELSE TIL ELTAVLER

MILWAUKEE® STANSER

1.

2.

3.

4.

19,0 MM (3/4")
Pilothul på 20,5 - 22 mm er påkrævet. Bruges til: PG16, M32, M40, M50, M63 stanser & matricer

HURTIGSAMLER (ANVIL)

STANSE

MATRICE

TRÆKBOLT

TRÆKKUGLE

SAMLER til trækkugle

11,1 MM (7/16")
Pilothul på 12-13 mm er påkrævet. Bruges til: M16, PG21, M20, M25 stanser & matricer

M18 HKP-201CA | Art. Nr.: 4933451204

EGENSKABER:

- FORCE LOGIC™ hydraulisk stanseværktøj - markedets letteste og mest kompakte værktøj med trykkraft på 60 kN
- Den letteste måde at lave hurtige, præcise og rene huller
- Hurtig forbindelse til arbejdsemnet og let at indstille
- Stanseværktøjet laver op til 100 mm huller i 3,0 mm blød stål eller 2,5 mm rustfrit stål
- Kompatibel med de fleste stanserammer på markedet
- Strømindikator og LED-lys
- Indeholder 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, M12-18 FC hurtiglader, kuffert, 11,1 mm (7/16") trykbolt, 19mm (3/4") trykbolt, hurtigsamler, trækkugle, adaptor, stanser og matricer: M16, M20, M25, M32, M40

TILBEHØR TIL M18 HKP			FÅS OGSÅ UDEN STANSER:		
Sæt	Størrelse (mm)	Artikel nummer	Sæt	Størrelse (mm)	Artikel nummer
Stanse M16	16,2	4932430841	Matrice M16	16,2	4932430913
Stanse PG16	22,5	4932430843	Matrice PG16	22,5	4932430915
Stanse M20	20,4	4932430842	Matrice M20	20,4	4932430914
Stanse PG21	28,3	4932430845	Matrice PG21	28,3	4932430917
Stanse M25	25,4	4932430844	Matrice M25	25,4	4932430916
Stanse M32	32,5	4932430846	Matrice M32	32,5	4932430918
Stanse M40	40,5	4932430847	Matrice M40	40,5	4932430919
Stanse M50	50,5	4932430848	Matrice M50	50,5	4932430920
Stanse M63	63,5	4932430849	Matrice M63	63,5	4932430921
Trækkugle	11,1 mm	49162680			
Trækkugle	19 mm	49162681			

M18 HKP-201C | Art. Nr.: 4933451202

- Indeholder 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri, 59 min. M12-18 FC lader, kuffert, 11,1 mm (7/16") trykbolt, 19 mm (3/4") trykbolt, hurtigsamler, trækkugle og adaptor

NEM KABELFØRING

M18 FPFT

Fås også uden batteri og lader M18 FPFT-0 (4933471952)

KONTAKT
Skift mellem fremføring og tilbagetrækning af kabel

STORT HÅNDTAG
For bedre greb

AFBRYDER MED VARIABEL HASTIGHED
For maksimal kontrol

AUTOMATISK FREMFØRING
Træk ikke enden ind i tromlen!

MOTORISERET TRÆKKRAFT

KABEL ENDE
Nem fremføring gennem rør

STOR LÅS
Hurtig og nem udskiftning af tromler uden værktøj

NEM AT BRUGE
Tromlens design forhindrer kablet i at sno sig

M18 FPFT-202 36 m ST SET | Art. Nr.: 4933471953

- Søgefjeder med 36m stålkabel
- Indeholder 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batterier og 59 min. hurtiglader M12-18FC

M18 FPFT-202 30 m NC SET | Art. Nr.: 4933471954

- 30m ikke-ledende fjeder-tromle
- Indeholder 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batterier og 59 min. hurtiglader M12-18FC

UDSKIFTelige TROMLER

M18 FPFT-0 | Art. Nr.: 4933471952

TROMLE MED STÅLKABEL

IKKE-LEDENDE TROMLE

Beskrivelse	36 M 1/8" (3,0 mm)	72 M 1/8" (3,0 mm)	30 M	60 M
Art. Nr.:	48445176	48445178	48445195	48445197

Udskiftelige tromler på en og samme søgefjeder gør det hurtigt og nemt at skifte tromle værktøjfrit uanset type og størrelse

M18 HUP700-121 | Art. Nr.: **4933471813**

M18 HYDRAULISK PUMPE

EGENSKABER:

- Fjernbetjening med 1,8 meter kabel
- Markant hurtigere grundet den store 1,6 liter olietank og 2x hurtigere gennemstrømning sammenlignet med standard pumper
- Fjernbetjening med 1,8 meter kabel der kan forlænges op til 7 meter med tilbehørsudstyr
- IP54-beskyttelse med forseglet rum til batteri og beskyttelse mod støv, snavs og fugt
- Velbalanceret håndtag der giver optimal vægtfordeling
- Indeholder 1 x 12,0 Ah HIGH OUTPUT™ batteri og M12-18 FC hurtiglader



M18 HUP700 TILBEHØR:

1,8 M FORLÆNGERKABEL TIL M18 FJERNBETJENING


Art. Nr.: **49122775**



- Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
- IP 67
- Han/hun-stik gør det let at forlænge kabel op til en samlet længde på 7,3 m

RAMME TIL M18 HUP700 PUMPE

Art. Nr.: **49122776**



- Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
- Passer med de fleste spande og stålkurve på markedet
- Symmetriske løfteringe så den kan bruges fra begge sider
- Holder pumpen i balance, mens der frigøres plads inden i rammen

HYDRAULISK OLIE TIL M18 HUP700 PUMPE

Art. Nr.: **4932472004**



- 1 liter olie til M18 HUP700 hydraulisk pumpe
- Sikrer fuld ydelse og pålidelighed ved ekstreme temperaturer fra -18°C til 50°C

TILBEHØR, HÅNDVÆRKTØJ & PPE



Art. Nr.: **4932459097**

KOMPAKT TORPEDO VATERPAS 15 CM



Art. Nr.: **4932459100**

MINI VATERPAS 10CM



Art. Nr.: **4932459597**

360° MINI VATERPAS



Art. Nr.: **4932464829**

ARBEJDSKNIV MED KROGET BLAD



Art. Nr.: **4932464830**

HARDLINE™ ARBEJDSKNIV



Art. Nr.: **4932471358**

FASTBACK™ FOLDBAR ARBEJDSKNIV M. BLADOPBEVARING



Art. Nr.: **4932478559**

FASTBACK™ 6-I-1 MULTIKNIV



Art. Nr.: **48899261**

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ TRINBOR



Art. Nr.: **48221994**

HARDLINE™ FOLDEKNIV



Art. Nr.: **4932471360**

SIKKERHEDS-KNIV



Art. Nr.: **4932479409**

SAKS - LIGE



Art. Nr.: **4932399672**

INSTALLATIONS-BOR - DIN 7490



Art. Nr.: **4932478620**

ELEKTRIKER-SAKS



Art. Nr.: **4932471869**

PRÆCISIONS-SKRUETRÆKKERE (6 DELE)



Art. Nr.: **4932471870**

TORX PRÆCISIONS-SKRUETRÆKKERE (6 DELE)




Art. Nr.: **4932430907**

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BITSSÆT (56 DELE)



Art. Nr.: **4932479471**

SPEED FEED™ TRÆBOR



Art. Nr.: **49224201**

HOLE DOZER™ HULSAVSSÆT (10 DELE)



Art. Nr.: **4932472107**

2,2 KG SIKRINGSLINE TIL HÅNDELED



1000 VOLT
ISOLERERET
VÆRKTØJ

VDE TRI-LOBE
SKRUETRÆKKERE

- TESTET TIL 10.000 VOLT OG GARANTERET TIL 1.000 VOLT
- TRI-LOBE HÅNDTAG SOM IKKE RULLER
- LASERINDGRAVERET STØRRELSESMARKERING PÅ HÅNDTAG FOR LET IDENTIFIKATION



EN DEL AF MILWAUKEE®
ELEKTRIKERSORTIMENT



VDE TESTET

- Testet til 10.000 V og garanteret til 1.000 V

LÆR MERE OM VDE TRI-
LOBE SKRUETRÆKKERE



TRI-LOBE
HÅNDTAG

- Håndtag med meget kraft
- Komfortabelt brug



SMALT
SKAFT


- Nem adgang på trang plads

KOMPAKT
HÅNDTAG

- Nem at få op af lommen og ned igen
- Øget brugervenlighed

HUL TIL SNOR

- For sikkert brug og opbevaring



PERMANENT
STØRRELSE
MARKERING

- Slidsikker identifikation
- Nemt at vælge den rette skruetrækker

KOMMER I FLERE VARIANTER OG STØRRELSE:

Type	Beskrivelse	Størrelse	Art. Nr.
+	Tri-Lobe VDE	PZ0 x 60	4932478724
	Tri-Lobe VDE	PZ1 x 80	4932478725
	Tri-Lobe VDE	PZ2 x 100	4932478726
✱	Tri-Lobe VDE	PZ3 x 150	4932478727
	Tri-Lobe VDE	T10 x 60	4932478728
	Tri-Lobe VDE	T15 x 75	4932478729
	Tri-Lobe VDE	T20 x 100	4932478730
	Tri-Lobe VDE	T25 x 100	4932478731
	Tri-Lobe VDE	T30 X 100	4932478732
	Tri-Lobe VDE	PH/S L1 x 80	4932478733
-	Tri-Lobe VDE	PH/ SL2 x 100	4932478734
	Tri-Lobe VDE	PZ/ SL1 x 80	4932478735
	Tri-Lobe VDE	PZ/ SL2 x 100	4932478736

Type	Beskrivelse	Størrelse	Art. Nr.
+	Tri-Lobe VDE	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932478712
	Tri-Lobe VDE	SL 0.5 x 3 x 100	4932478713
	Tri-Lobe VDE	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932478714
	Tri-Lobe VDE	SL 0.8 x 4 x 100	4932478715
	Tri-Lobe VDE	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932478716
	Tri-Lobe VDE	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932478717
	Tri-Lobe VDE	SL 1.6 x 8 x 175	4932478718
	Tri-Lobe VDE	PH0 x 60	4932478720
	Tri-Lobe VDE	PH1 x 80	4932478721
-	Tri-Lobe VDE	PH2 x 100	4932478722
	Tri-Lobe VDE	PH3 x 150	4932478723

VDE-TÆNGER

- VDE (DIN EN/IEC 60900) certificerede værktøjer. Testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt.
- Testet ned til -40°.
- Skæret i stål er smedet og hærdet for bedste holdbarhed. Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidig maksimal rustbeskyttelse.
- Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering.

VDE-VÆRKTØJ:

Beskrivelse	Størrelse	Art. Nr.
VDE-kabelsaks	160 mm	4932464562
VDE-kabelsaks	210 mm	4932464563
VDE-spidstang	205 mm	4932464564
VDE-spidstang 45°	205 mm	4932464565
VDE-skævbider	145 mm	4932464566
VDE-skævbider	160 mm	4932464567
Heavy Duty VDE-skævbider	180 mm	4932464569
Heavy Duty VDE-skævbider	200 mm	4932464570
VDE-kombinationstang	165 mm	4932464571
VDE-kombinationstang	180 mm	4932464572
VDE-afisoleringstang	160 mm	4932464573
VDE-rørtang	240 mm	4932464574

VDE-VÆRKTØJ:

Beskrivelse	Størrelse	Art. Nr.
7-i-1 afisoleringstang	0,75-6,0 mm	4932478554
Heavy Duty kabeltang	250 mm	48226100
Tang	180 mm	48226407
Kabelsaks		48226104
Rørtang med S-kæbeprofil	340 mm	4932464576
Rørtang med S-kæbeprofil	430 mm	4932464577
Spændetang buet kæbe	127 mm	4932472263
Spændetang buet kæbe	250 mm	4932471725

KABELSAKS

Skæret i stål er støbt, hærdet og varmebehandlet for den bedste holdbarhed

Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel

Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidigt maksimal rustbeskyttelse



VDE certificeret - testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt.

Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering



FÅS OGSÅ SOM SÆT

3 DELE

SKÆVBIDER 160 MM
SKÆVBIDER LANG NÆSE 205 MM
7-I-1 AFISOLERINGSTANG 180 MM

Artikel nummer: 4932464575



FREMragende HOLDBARhed & GREB





REPARATIONER AF
SPECIALISTER

UDFØRT KUN MED
ORIGINALE DELE

MED GRATIS
**AFHENTNING &
AFLEVERING**

**PRIORITEREDE REPARATIONER.
KOMPLET SPORING.**



Vores service stopper ikke når produktet er købt. Med MILWAUKEE® E-Service har du adgang til en professionel reparationstjeneste, hvor du kan få afhentet dit udstyr og spore det fra start til slut. Det kan give dig ro i sindet og fuld tillid til, at dit udstyr vil være tilbage i drift hurtigst muligt.



FØLG DIN REPARATION FRA START TIL SLUT.

HVORDAN FUNGERER DET?



1. Registrer online



2. Vælg afhentning & returnering



3. Beskriv fejlen



4. Bekræft reparation



5. Værktøj afhentes



6. Værktøj returneres


sms, emails og portal notifikationer

BESØG [MILWAUKEETOOL.DK/ESERVICE](https://www.milwaukeetool.dk/eservice) FOR AT LÆSE MERE

M18

ÉT SYSTEM
MED OVER

215 VÆRKTØJER



M12

ÉT SYSTEM
MED OVER

95 VÆRKTØJER



BESKYT DIT VÆRKTØJ OG UDSTYR MED ONEKEY



SPORING

DOWNLOAD DEN GRATIS APP I DAG!

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



**SE SORTIMENTET AF
MILWAUKEE®
HÅNDVÆRKTØJ,
OPBEVARING,
BELYSNING, PPE,
ARBEJDSSTØJ &
VARMETØJ.**



Besøg
www.milwaukeetool.dk
for mere information

Alt indhold inklusive service- og garantibetingelser samt produktudvalg kan ændres uden varsel. Billeder og priser er ikke bindende, og der tages forbehold for trykfejl eller andre fejl i brochuren.

Copyright 2022 - Milwaukee® Elværktøj.

